



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/316/320/326 nákladní

pro tratě

Nezamyslice – Blažovice – (Brno)

Holubice – Brno

Nedakonice – Břeclav

Hodonín – Holíč nad Moravou

Kúty – Brno – Svitavy

(Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)

Hustopeče u Brna – Šakvice

Platí od 15. prosince 2013

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 37416/2013-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	9
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	29
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	35
	Tabelární jízdní řády	36

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40505	36	43400	63	44707	75	46730	98
40506	36	43401	63	44725	76	46738	98
		43410	64	44727	77	46741	99
40736	37	43411	64	44730	78	46746	99
40737	38			44733	79	46749	100
40738	39	43500	65	44734	80	46753	100
40740	40	43501	65	44738	81	46754	101
40741	41	43502	66	44739	82	46757	101
		43503	66	44750	83	46762	102
40878	42			44770	84	46765	102
40879	43	43976	67	44771	84	46771	103
		43977	67			46773	103
41340	44	43978	68	44801	85	46774	104
41345	45	43979	68	44818	86	46777	104
41346	46			44819	86	46778	105
41349	47	44002	69	44820	87	46793	105
41351	48	44005	69	44821	88	46797	106
		44008	70			46798	106
41700	49	44050	70	45000	89		
41701	50	44051	71	45004	89	46820	107
41720	51			45006	90	46821	107
41721	51	44354	71	45008	90	46852	108
41730	52	44355	71	45023	91	46880	109
41731	53	44356	72	45027	92	46881	109
41732	54	44357	72	45039	93	46882	110
41733	55	44392	72	45043	93	46883	110
41752	56	44393	72	45047	94	46884	111
41753	57	44394	73			46885	112
		44395	73	45306	94	46886	113
42001	58					46887	113
42002	58	44700	73	46385	95	46888	114
42005	59	44701	73	46394	95	46889	115
42006	60	44702	74				
		44703	74	46721	96	46980	116
42306	61	44704	74	46722	96	46981	116
42307	62	44705	74	46726	97	46982	117
		44706	75	46729	97	46983	118

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
46984	119	47744	142	48026	166	49400	185
46985	120	47745	142	48027	167	49413	186
46986	121	47748	143	48028	167	49414	187
46987	122	47749	144	48029	168	49417	188
46988	123	47754	145	48041	168	49418	188
46989	124	47756	146	48053	169		
46995	125	47757	147	48054	169	49993	189
46997	125	47758	148	48061	170		
		47759	148	48070	170	50228	190
47001	126	47762	149	48071	171	50230	191
47002	126	47763	150	48072	171	50232	192
47005	127	47770	151	48073	172	50260	192
47006	127	47771	152	48074	172		
47025	128	47774	153	48075	173	52029	193
47026	128	47775	154			52031	194
47041	129	47776	154	48101	173	52033	195
47042	129	47777	155	48102	174		
47045	130			48105	174	52682	195
47046	130	47800	155	48106	175		
47049	131	47803	156			55261	196
47050	131	47804	156	48224	175		
47061	132	47821	157	48225	176	56201	196
47062	132	47823	157				
47063	133	47824	158	48302	176	57201	197
47069	133	47825	158	48305	177		
		47826	159	48308	177	59622	197
47310	134	47846	159	48309	178	59623	198
47311	135	47847	160	48320	178		
47313	136	47880	160	48321	178	59800	198
47314	137	47881	161	48323	179	59801	199
47316	138	47882	161	48336	180	59810	199
47317	139	47883	162	48370	181	59811	200
		47884	163				
47740	140	47885	164	48994	182	60260	200
47741	140	47886	165	48995	183		
47742	141	47887	166	48999	184	61200	201
47743	141					61202	202

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
61210	203	62941	213	79013	217	82825	223
61230	203	62950	213			82827	223
		62951	214	82220	217		
61938	204			82221	218	82940	224
61939	205	63201	212			82941	224
				82320	218	82942	224
62061	206	66287	214	82322	219	82943	224
				82323	219	82944	224
62101	207	68900	214	82325	219	82945	224
62103	208	68901	215			82990	225
62111	209			82422	220	82991	225
62121	209	72000	215	82423	220		
		72001	215			83121	225
62300	210			82521	221	83122	225
62302	210	72140	215				
		72141	216	82640	221	91900	226
62502	211	72142	216			91901	226
62560	211	72143	216	82726	222	91904	226
						91905	226
62600	212	79000	216	82820	222		
		79001	216	82821	222		
62940	213	79012	217	82824	223		

Tabulka 3 Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejkách T1A, T2A a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťových kolejkách T1, T2 a opačně.
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl. n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl. n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.
- **Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.**

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 22	a
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 6	N 34	
Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice - (trať. kolej 3) - Brno hl.n.	N 35	a
Vých Hrušky - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Vých Hrušky	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Podivín	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Lanzhot - Břeclav os.n.	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. - Lanzhot	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Tabulka 3 - pokračování

7

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách

**N 21. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

8	3	2	1		2	3	8
70/44				Holubice			7
65/49	10			Blažovice			9 60/43
70/44	8		x	Šlapanice	x		5 65/44
60/47	9		x	Brno-Slatina	x		8 60/48
	5		x	Odb Brno-Černovice	x		1 70/41
65/48	1		x	Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x		2 60/35
70/41	2		x	Odb Brno-Židenice z	x		5 65/43
	5		x	Brno-Maloměřice	x		70/50

**N 22. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“**

8	3	2	1		2	3	8
70/44				Holubice			7
65/49	10			Blažovice			9 60/43
70/44	8		x	Šlapanice	x		5 65/44
60/47	9		x	Brno-Slatina	x		8 60/48
65/43	5		x	Odb Brno-Černovice	x		10
70/41	10	P		Brno hl.n.		P	5
	5		x	Odb Brno-Židenice z	x		5
	5		x	Brno-Maloměřice	x		70/50

N 23. Holubice - Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2	1		2	3	8
70/48				Holubice			5
	5			Křenovice horní n.			9
	9			Sokolnice-Telnice			7
	7			Brno-Chrlice			12
	10	P		Brno hl.n.		P	5
	5		x	Odb Brno-Židenice z	x		5
	5		x	Brno-Maloměřice	x		70/50

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2	1		2	3	8
80/42				H.Heršpice modř.zhl.			1
	2			Brno-Horní Heršpice			4
70/41	4	P		Brno hl. n.		P	5 80/42
	5			Odb Brno-Židenice z			70/50

Tabulka 3 - pokračování

N 27. H.Heršpice modř. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/48				x Brno-Horní Heršpice modřické zhl. x			1 ⁵	
	1 ⁵			x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651 x			0 ⁵	
65/48	1 ⁵		↓	x Brno dolní n. x			4	80/39
	4			x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská x			2	
	2			x Odb Brno-Židenice z x				65/43

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41				x Odb Brno-Židenice z x			5	
60/33	5		↓	x Brno-Maloměřice x			2	70/50
	3			Brno-Maloměřice St. 3				60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41				x Odb Brno-Židenice z x			5	
60/33	5		↓	x Brno-Maloměřice x			4	70/50
	4			Brno-Maloměřice St. 6				60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejičkách T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41				x Odb Brno-Židenice z x			3	
	3		↓	x Brno-Maloměřice St. 3 x				65/43

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťových kolejičkách T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/46				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice St. 6				80/46

N 35. Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/29				Brno-Horní Heršpice			5	
	5	P	↓	Brno hl. n.		P		60/29

N 70. Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*		3)		Břeclav os.n.		3)	5	
	5	3)	↓	Břeclav přednádraží		3)		*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

B. Místní ustanovení pro ŽST Břeclav

Snížení rychlosti na 30 km/hod na návěst omezující rychlost na 40 km/hod (značka 3) se týká pouze těch hlavních návěstidel, která nejsou označena indikátorovou tabulkou s číslicí 5.

C. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	186, 189 1216		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2150 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2150 U 1200		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2300 T 2150 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2150 S 2000 U 1200		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2100 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2100 U 1200		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 2150 T 2050 S 1950 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200		

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	186,189 1216		
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200		
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200		
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230 2 x 240	2 x 363.5					
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav os.n. - <u>Brno hl.n.</u> Brno dol.n. - Brno-Maloměřice	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Brno-Maloměřice <u>-Brno hl.n.</u> Brno dol.n. - Břeclav os.n.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210★	230★ 240★,242★	362 ^x 363	363.5	186,189 1216		
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2000 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2000 S 2000 U 1300		
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600		

★ normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230★ 2 x 240★	2 x 363.5					
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					

★ normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2000 T 1700 S 1500 U 1000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2350 S 2100 U 1200			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1000 T 970 S 850 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100			Platí při rozjezdu
	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 850	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1050	T ₄ 1900 T 1850 S 1650 U 1100			Platí při průjezdu u vjezd. náv. žst Hodonín

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240,242	362	363	363.5	186,189 1216	2 x 363.5	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 1600	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2950 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3000 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1660	T ₄ 2900 T 2300 S 2000 U 1650	T ₄ 3100 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210*	230*	240* 242*	362	363	363.5	186,189 1216	
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět								
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 500	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1600 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 850 T 800 S 800 U 700	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 500	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 950 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 600	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 700	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	

★ normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240,242	362	363	363.5	186,189 1216	
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2200 T 1750 S 1500 U 700	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240,242	362	363	363.5	186,189 1216	
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 600	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2450 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1950 T 1750 S 1650 U 1000	T ₄ 2000 T 1750 S 1650 U 1000	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 600	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1750 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2 x 363.5					
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230*	2 x 240*	2x363.5				
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1800				
Holubice - - Blažovice	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800				
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 2050 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1800				
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800				
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1800				

* normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230*	2 x 240*	2x363.5				
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 3000 T 3000 S 2700 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 800	T ₄ 2100 T 2050 S 1850 U 950	T ₄ 2200 T 2050 S 1900 U 950	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1000	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1000		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1100		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 950	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2340 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	Platí při rozjezdu
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trat: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 1900			Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900			Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900			Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100			Platí při rozjezdu
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100			
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100			Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100			Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016	770 771	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1050	T ₄ 1250	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1400	T ₄ 1500	
	T 1030	T 1200	T 1200	T 1250	T 1300	T 1470	
	S 1000	S 1100	S 1150	S 1200	S 1250	S 1300	
	U 650	U 750	U 950	U 950	U 1050	U 1100	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000	T ₄ 2000	
	T 1280	T 1470	T 1500	T 1550	T 1900	T 1900	
	S 1250	S 1450	S 1450	S 1500	S 1800	S 1800	
	U 700	U 900	U 950	U 950	U 1050	U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 2000	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2500			
	T 1960	T 2300	T 2300	T 2400			
	S 1900	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1200	U 1400	U 1500	U 1500			
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2600	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2460	T 2840	T 2900	T 3000			
	S 2400	S 2800	S 2800	S 2900			
	U 1300	U 1500	U 1500	U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	708	730 731	740 - 742	749 - 754	752.6 753.7 755		
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 850	T ₄ 1650	T ₄ 1750	T ₄ 1800	T ₄ 1900		
	T 800	T 1600	T 1700	T 1750	T 1800		
	S 700	S 1400	S 1500	S 1600	S 1650		
	U 600	U 900	U 1000	U 1100	U 1100		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 450	T ₄ 830	T ₄ 900	T ₄ 900	T ₄ 950		Platí při průjezdu
	T 430	T 800	T 850	T 850	T 900		
	S 380	S 750	S 800	S 800	S 850		
	U 350	U 700	U 750	U 750	U 800		
	T ₄ 430	T ₄ 800	T ₄ 850	T ₄ 850	T ₄ 900		Platí při rozjezdu
	T 400	T 750	T 800	T 800	T 850		
	S 350	S 700	S 780	S 780	S 800		
	U 330	U 650	U 750	U 750	U 780		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1800 T 1600 S 1500 U 1400			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	730 731	740	741 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016	770 771	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740	2 x 741 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016		
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 ^o U 900	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1450 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		^o pro lok. ř. 708 v úseku Nezamyslice - -Vyškov platí S 700 tun [^] pro lok. ř. 740 platí S 800 tun
	Holubice - - Blažovice	T ₄ 800 T 750 S 700 U 500	T ₄ 800 T 750 S 700 [*] U 600	T ₄ 850 T 830 S 800 U 650	T ₄ 900 T 850 S 830 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1000 U 800	
Blažovice - - Brno-Slatina		T ₄ 650 T 620 S 600 U 450	T ₄ 680 T 660 S 650 U 500	T ₄ 700 T 680 S 650 U 550	T ₄ 720 T 700 S 680 U 600	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 700	
	Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	
Brno-Maloměřice - - Blažovice		T ₄ 670 T 650 S 650 U 450	T ₄ 750 T 730 S 700 U 500	T ₄ 780 T 750 S 730 U 550	T ₄ 830 T 780 S 750 U 600	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 700	
	Blažovice - - Holubice	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1400	
Holubice - - Nezamyslice		T ₄ 1100 T 1050 S 1000 ^o U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1050	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1050	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016		
Brno hl.n. - - Odb. Brno-Černovice	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900		
	Odb. Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1850 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	749 - 754 ST 45	752.6 753.7 755	BB 475 2016		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 900	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1000		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 700	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 950	T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U 1000		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 900	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2350 S 2150 U 1000		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1550 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	730 731	740 742	2 x 730 2 x 731	2 x 740 2 x 742		
Velké Opatovice - - Boskovice	S 400	S 400	S 700	S 700		
Boskovice - - Skalice nad Svitavou	S 700	S 700	S 1300	S 1300		
Skalice nad Svitavou - - Šebetov	S 400	S 400	S 700	S 700		
Šebetov - - Velké Opatovice	S 800	S 800	S 1500	S 1500		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět						
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 2700 S 2500 U 1500		
Holubice - - Blažovice	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1600 T 1560 S 1500 U 1200	T ₄ 1700 T 1600 S 1560 U 1300		
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 1200 T 1140 S 1100 U 800	T ₄ 1260 T 1220 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1000	T ₄ 1340 T 1300 S 1260 U 1100		
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900		
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 1240 T 1200 S 1200 U 800	T ₄ 1400 T 1360 S 1300 U 900	T ₄ 1460 T 1400 S 1360 U 1000	T ₄ 1560 T 1460 S 1400 U 1100		
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	704	730 731	740 - - 742	
Hustopeče u Brna - Šakvice	S 600	S 600	S 600	
Šakvice - Hustopeče u Brna	S 500	S 550	S 600	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět						
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Brno hl.n. - - Odb. Brno-Černovice	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Odb. Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy.

Nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Tabulka 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	186,189 1216	Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1300	T ₄ 2100	T ₄ 1900	T ₄ 2100	T ₄ 2350	T ₄ 2450	
	T 1250 S 1200	T 1900 S 1850	T 1700 S 1650	T 1900 S 1850	T 2050 S 2000	T 2050 S 2000	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1600	T ₄ 2700	T ₄ 2500	T ₄ 2700	T ₄ 2850	T ₄ 2900	
	T 1500 S 1400	T 2600 S 2300	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2750 S 2450	T 2750 S 2450	

* platí do / z Březové nad Svitavou

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5	186,189 1216	Poznámky
Trať: Břeclav os.n. - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2030	T ₄ 2700	T ₄ 2500	T ₄ 2700	T ₄ 3030	T ₄ 3050	
	T 1950 S 1800	T 2630 S 2330	T 2400 S 2100	T 2630 S 2300	T 2650 S 2350	T 2650 S 2350	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2030	T ₄ 2700	T ₄ 2950	T ₄ 3150	T ₄ 3250	T ₄ 3250	
	T 1950 S 1800	T 2630 S 2330	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2650 S 2350	T 2650 S 2350	

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5		Poznámky
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2100	T ₄ 2600	T ₄ 2400	T ₄ 2600	T ₄ 2800		
	T 2000 S 1900	T 2500 S 2200	T 2300 S 2000	T 2500 S 2200	T 2650 S 2350		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1350	T ₄ 1850	T ₄ 1650	T ₄ 1900	T ₄ 2000		
	T 1300 S 1130	T 1800 S 1600	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	T 1900 S 1700		

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5	186,189 1216	Poznámky
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	
Břeclav os.n. - - Brno dolní n	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2700 T 2200 S 2050	T ₄ 2650 T 2200 S 2050	
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno hl.n. - - Brno- Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	
Brno hl.n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Brno-Maloměřice - - Brno dolní n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	186,189 1216	Poznámky
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 680 T 650 S 630	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 950 T 930 S 800	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2200 T 2150 S 2050	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 2900 T 2850 S 2600	T ₄ 3100 T 3050 S 2800	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1900 T 1830 S 1630	T ₄ 1750 T 1650 S 1450	T ₄ 1950 T 1850 S 1650	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2100 T 2050 S 1900	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	

* platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5	186,189 1216	Poznámky
Trať: Komárovská spojka							
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 1980 S 1750	T ₄ 2300 T 1800 S 1550	T ₄ 2500 T 2000 S 1750	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	90	100	100	120	140	160
Potřebná brzdicí procenta			37	49	57	63	98	¹⁴¹ / ₉₈	¹⁹² / ₁₄₁
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
x Nedakonice			80/37	90/49	95/54	100/63	120/98	140/¹⁴¹/₉₈	160/¹⁹²/₁₄₁
x Moravský Písek		6			100/57				
x Bzenec přívóz		4			95/56				
x Rohatec		7							
x Hodonín	3)	6							
x Lužice		4			100/57				
x Moravská Nová Ves		4			95/56				
x Výh Hrušky		5							
x Břeclav přednádraží	3)	3							
Břeclav os.n.	3)	3							

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	90	100	100	120	140	160
Potřebná brzdicí procenta			37	49	57	63	98	¹⁴¹ / ₉₈	¹⁹² / ₁₄₁
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
Břeclav os.n.	3)		80/37	90/49	100/57	100/63	120/98	140/¹⁴¹/₉₈	160/¹⁹²/₁₄₁
x Břeclav přednádraží	3)	3							
x Výh Hrušky		3			95/56				
x Moravská Nová Ves		5							
x Lužice		4							
x Hodonín	3)	4							
x Rohatec		6							
x Bzenec přívóz		7							
x Moravský Písek		4							
x Nedakonice		6							

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - **Nedakonice - Břeclav os.n.** a zpět čísla 72700 - 72707

KATALOGOVÉ TRASY:

Přerov os.n. - **Nedakonice - Břeclav os.n.** a zpět čísla 76430 - 76439, 79902, 79903**Moravský Písek - Břeclav os.n.** a zpět čísla 76450 - 76453

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			80	80	90	100		
Potřebná brzdicí procenta			49	57	73	94		
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Nezamyslice			80/48	80/57	90/73	100/94		
Ivanovice na Hané		6						
Vyškov na Moravě	○	6	75/49					
Luleč		6						
Komořany u Vyškova	○	4						
Rousínov		3						
Holubice		3	70/47	70/37	70/37	70/37		
Blažovice		4		75/55	80/66	80/66		
^x Slapanice		6	75/44	80/51				
^x Brno-Slatina		4	65/44	70/51				
^x Odb Brno-Černovice		4	60/33	60/33	60/33	60/33		
^x Odb B.-Černovice zhl.Táborská		1	70/45	75/53	80/61	80/61		
^x Odb Brno-Židenice z		1	80/48	80/48				
^x Brno-Maloměřice		3						

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			80	80	90	100		
Potřebná brzdicí procenta			50	57	71	92		
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
^x Brno-Maloměřice			75/49	80/57	80/57	80/57		
^x Odb Brno-Židenice z		3						
^x Odb B.-Černovice zhl.Táborská		1	60/30	60/30	60/30	60/30		
^x Odb Brno-Černovice		1	80/48	80/48	80/68	80/68		
^x Brno-Slatina		4	65/46	70/53				
^x Slapanice		4	75/50	75/50				
^x Blažovice		6	70/48	70/48	70/48	70/48		
Holubice		4	80/48	80/55	90/71	100/92		
Rousínov		3						
Komořany u Vyškova	○	3						
Luleč		4	75/47					
Vyškov na Moravě	○	6						
Ivanovice na Hané		6						
Nezamyslice		6						

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/42			↓	Odb Brno-Černovice		↑		8
	8	PO		Brno hl.n.			P	70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			80	80	90	100		
Potřebná brzdicí procenta			48	54	70	91		
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
Holubice			75/46	80/54	90/70	100/91		
Křenovice horní n.		4						
Sokolnice-Telnice		7						
Brno-Chrlice		5						
Brno hl.n.	PO	9	80/48		85/56	85/56		
^x Odb Brno-Židenice z		3						
^x Brno-Maloměřice		3						

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			80	80	90	100		
Potřebná brzdicí procenta			48	55	70	91		
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
^x Brno-Maloměřice			75/47	80/55	85/63	85/63		
^x Odb Brno-Židenice z		3						
^x Brno hl.n.	PO	3			90/70	100/91		
Brno-Chrlice		9						
Sokolnice-Telnice		5	80/48					
Křenovice horní n.		7						
Holubice		4						

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - **Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice** a zpět čísla 72200 - 72203

Olomouc hl.n. - **Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice** a zpět čísla 72220, 72221

KATALOGOVÉ TRASY:

Přerov os.n. - **Nezamyslice - Holubice - Brno hl.n.** a zpět čísla 76400, 76401, 76406, 76407

Přerov os.n. - **Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice** a zpět čísla 76402 - 76405

Vyškov na Moravě - Holubice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět čísla 76408, 76409

Nezamyslice - Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76410, 76411

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	90	90	100	120	140	160
Potřebná brzdicí procenta			48	48	56	60	94	¹³⁷ / ₉₄	¹⁸⁸ / ₁₃₇
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
x Lanžhot			80/48	90/46	90/46	100/60	120/94	140/ ¹³⁷ / ₉₄	160/ ¹⁸⁸ / ₁₃₇
x Břeclav os.n.	3)	7							
x Břeclav přednádraží	3)	3							
x Podivín		7							
x Zaječí		6							
x Sakvice		5							
x Vranovice		8							
x Hrušovany u Brna		6							
x Modřice		9							
x H.Heršpice modř.zhl.		3							
x Brno-Horní Heršpice	o	1							
x Brno hl.n.	PO	4	80/48	85/56	85/56	85/56	85/56	85/56	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3							
x Brno-Maloměřice		3							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	90	90	100	120	140	160
Potřebná brzdicí procenta			47	47	55	63	96	¹³⁹ / ₉₆	¹⁹⁰ / ₁₃₉
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
x Brno-Maloměřice			75/47	75/47	80/55	85/63	85/63	85/63	85/63
x Odb Brno-Židenice z		3							
x Brno hl.n.	PO	3	80/35	90/47	90/47	100/61	120/96	140/ ¹³⁹ / ₉₆	160/ ¹⁹⁰ / ₁₃₉
x Brno-Horní Heršpice	o	4							
x H.Heršpice modř.zhl.		1							
x Modřice		3							
x Hrušovany u Brna		9							
x Vranovice		6							
x Sakvice		8							
x Zaječí		5							
x Podivín		6							
x Břeclav přednádraží	3)	7							
x Břeclav os.n.	3)	3							
x Lanžhot		7							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/29			↓	Brno-Maloměřice St. 6				2	
75/49	2			x Brno-Maloměřice x				3	60/29
	3			x Odb Brno-Židenice z x				1	80/48
	1			x Odb B.-Černovice zhl.Táb. x				3	70/45
80/34	3			x Brno dolní n. x				1	75/49
	1			x H.Heršpice výh.č.651 x				1	
	1			x H.Heršpice modř.zhl. x				1	
	1	o		x Brno-Horní Heršpice x					80/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Břeclav přednádraží - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St. 6 - Kutná Hora a zpět čísla 73100 - 73107

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 73250 - 73252

KATALOGOVÉ TRASY:

Břeclav os.n. - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76600 - 76613

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76614 - 76619

Brno-Horní Heršpice - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76620 - 76625

Brno-Horní Heršpice - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z - Česká Třebová a zpět čísla 76684, 76685

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Lanžhot - Břeclav přednádraží a zpět čísla 78000 - 78003

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	60/50			↓	Hustopeče u Brna				↑		11	
		11			Šakvice							

KATALOGOVÉ TRASY:

Hustopeče u Brna - Šakvice a zpět čísla 76556 - 76559

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	90	100	100	120	140	
Potřebná brzdicí procenta			48	50	57	64	100	¹⁴³ ₁₀₀	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
Brno hl.n.	P		80/48	80/48	85/56	85/56	85/56	85/56	
x Odb Brno-Židenice z				90/50	95/57	100/64	120/100	140 ¹⁴³ ₁₀₀	
x Brno-Maloměřice St. 6					100/57				
x Adamov									
x Blansko									
x Rájec-Jestřebí									
x Skalice nad Svitavou									
x Letovice	o								
x Březová nad Svitavou									
x Svitavy	o								

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g
Nejvyšší stanovená rychlost			80	80	90	90	100	120	140
Potřebná brzdicí procenta			47	55	50	55	67	103	¹⁴⁶ ₁₀₃
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
x Svitavy			80/40	80/55	85/45	90/52	100/67	120/103	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou					90/50				
x Letovice	o								
x Skalice nad Svitavou									
x Rájec-Jestřebí									
x Blansko									
x Adamov									
x Brno-Maloměřice St. 6									
x Odb Brno-Židenice z			75/47		75/47	80/55	85/63	85/63	85/63
x Brno hl.n.	PO								

ČD-CARGO:

Brno-Maloměřice - **Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy** - Česká Třebová a zpět čísla 73250 - 73252

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76680 - 76683

Brno-Horní Heršpice - **Odb Brno-Židenice z - Svitavy** - Česká Třebová a zpět čísla 76684, 76685

Brno-Maloměřice - **Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy** - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Skalice nad Svitavou - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 79952, 79953

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
50/49			Skalice nad Svitavou			7
	7		Boskovice			13 45/49
	13		Šebetov			11
	11	B	Velké Opatovice	B		50/55

KATALOGOVÉ TRASY:

Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice - Třebovice v Čechách a zpět čísla 76394, 76395

Tabulka 5a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Vlaky vedené podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Lok. ř. 230, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
90/57			Nedakonice			6
	6		Moravský Písek			4
	4		Bzenec přívoz			6
	6		Rohatec			6
	6	3)	Hodonín		3)	4
	4		Lužice			4
	4		Moravská Nová Ves			5
	5		Výh Hrušky			5
100/69	5	3)	Břeclav přednádraží		3)	3 90/57
	4	3)	Břeclav os.n.		3)	7
95/68	7		Lanžhot			11 100/69
	10		Kúty			95/68

Petrovice u Karviné - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** a zpět čísla 65900 - 65939

MÁV - **Kúty - Břeclav přednádraží** a zpět čísla 49810 - 49829, 49850 - 49859

Nex 40505

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			4 45		5 20	95/62
x Moravský Písek		6 ⁵			26 ⁵	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			30	95/65
x Rohatec		6			36	
x Hodonín	3)	4 ⁵			40 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			44	100/63
x Moravská Nová Ves		3			47	95/65
x Výh Hrušky		5			52	
x Břeclav přednádraží	3)	5	5 57		8 35	

Nex 40506

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 20		14 10	95/65
x Výh Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		5			20	
x Lužice		3			23	
x Hodonín	3)	4			27	
x Rohatec		5			32	
x Bzenec přívoz		6			38	
x Moravský Písek		4			42	100/69
x Nedakonice		5			14 47	

Nex 40736

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			7 56		8 11	95/68
x Lanžhot		11			22	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	8 29	3	32	
x Břeclav přednádraží	3)	4			36	
x Podivín		8			44	
x Zaječí		6			50	
x Šakvice		4			54	
x Vranovice		6 ⁵			9 00 ⁵	
x Hrušovany u Brna		7 ⁵	9 08	5	13	
x Modřice		11			24	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			26	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			27 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			29	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			32	
x Odb Brno-Židenice z.		1			33	
x Brno-Maloměřice		4	9 37		10 14	

Nex 40737

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 05		17 24	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			28 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			33	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			33 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			35	100/69
x Modřice.....		3			38	95/62
x Hrušovany u Brna		9	17 47	9	56	
x Vranovice.....		9			18 05	
x Šakvice		8			13	
x Zaječí		5			18	
x Podivín.....		6			24	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			32	
x Břeclav os.n.	3)	4	18 36	4	40	
x Lanžhot.....		9			49	95/68
x Kúty		11	19 00		19 21	

Rušící Nex 40738

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 04		5 17	95/68
x Lanžhot		11			28	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	5 35	3	38	
x Břeclav přednádraží	3)	4			42	
x Podivín		8			50	
x Zaječí		6			56	
x Šakvice		4			6 00	
x Vranovice		6 ⁵			06 ⁵	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			12	
x Modřice		8			20	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			22	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			23 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			25	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			29	
x Odb Brno-Židenice z.		1			30	
x Brno-Maloměřice		4	6 34		7 03	

Nex 40740

CFR - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 04		19 49	95/68
x Lanžhot.....		10 ⁵			59 ⁵	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7 ⁵	20 07	3	20 10	
x Břeclav přednádraží	3)	4			14	
x Podivín.....		7			21	
x Zaječí		6			27	
x Šakvice		4			31	
x Vranovice.....		6			37	
x Hrušovany u Brna.....		6			43	
x Modřice.....		8			51	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			53	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			54 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			59	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			21 00	
x Brno-Maloměřice		4	21 04	17	21	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			24	100/63
x Adamov.....		10			34	
x Blansko.....		8	42	3	45	
x Rájec-Jestřebí		6			51	
x Skalice nad Svitavou		8			59	
x Letovice.....		8			22 07	
x Březová nad Svitavou.....		9			16	
x Svitavy		15			22 31	

Nex 40741

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - CFR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 46	90/64
x Březová nad Svitavou		13			59	95/68
x Letovice		7			4 06	
x Skalice nad Svitavou		8	4 14	13	27	
x Rájec-Jestřebí		8			35	
x Blansko		5			40	
x Adamov		7			47	
x Brno-Maloměřice St.6		9			56	60/31
x Brno-Maloměřice		4	5 00	53	5 53	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			57⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			6 02	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			02⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			04	100/69
x Modřice		4			08	95/62
x Hrušovany u Brna		10			18	
x Vranovice		5⁵			23⁵	
x Šakvice		6⁵			30	
x Zaječí		5			35	
x Podivín		7	6 42	5 ⁵	47⁵	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8⁵			56	
x Břeclav os.n.	3)	4	7 00	3	7 03	
x Lanžhot		7			10	95/68
x Kúty		10	7 20		7 44	

Nex 40878

CH - Kúty - Svitavy - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 230 Kúty - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			17 05		17 38	100/77
x Lanžhot		9			47	
x Břeclav os.n.	3)	7	17 54	3	57	
x Břeclav přednádraží	3)	4			18 01	
x Podivín		7			08	
x Zaječí		7	18 15	4	19	
x Šakvice		6			25	
x Vranovice		7			32	
x Hrušovany u Brna		5			37	
x Modřice		8			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			50	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	
x Odb Brno-Židenice z.		1			54	
x Brno-Maloměřice		4	58	52	19 50	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			52 ⁵	100/63
x Adamov		9 ⁵			20 02	
x Blansko		7			09	
x Rájec-Jestřebí		4 ⁵			13 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		8			21 ⁵	
x Letovice		8 ⁵			30	
x Březová nad Svitavou		7			37	
x Svitavy		13			20 50	

Rušící Nex / Nex 40879

Pardubice hl.n. - Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Kúty - CH

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					5 37	90/64
x Březová nad Svitavou		13⁵	5 50⁵	15	6 05⁵	95/68
x Letovice		8⁵			14	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			20⁵	
x Rájec-Jestřebí		7⁵	6 28	9	37	
x Blansko		7			44	
x Adamov		7			51	
x Brno-Maloměřice St.6		9			7 00	60/31
x Brno-Maloměřice		4	7 04	37	41	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			50	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			52	100/69
x Modřice		3			55	95/62
x Hrušovany u Brna		8			8 03	
x Vranovice		6			09	
x Šakvice		7			16	
x Zaječí		5			21	
x Podivín		6			27	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			33	
x Břeclav os.n.	3)	4	8 37	5	42	
x Lanžhot		8			50	95/68
x Kúty		10	9 00		9 22	

Nex 41340

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 07		18 22	95/68
x Lanžhot.....		10			32	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	18 39	4	43	
x Břeclav přednádraží	3)	4			47	
x Podivín.....		8			55	
x Zaječí		6			19 01	
x Šakvice		4			05	
x Vranovice.....		7			12	
x Hrušovany u Brna.....		6			18	
x Modřice.....		9			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			35	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	
x Brno-Maloměřice		4	19 40		20 37	

Nex 41345

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			7 06		7 29	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			33 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			38	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			38 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			40	100/69
x Modřice		3			43	95/62
x Hrušovany u Brna		9			52	
x Vranovice		6			58	
x Šakvice		6 ⁵			8 04 ⁵	
x Zaječí		4 ⁵			09	
x Podivín		6			15	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			22	
x Břeclav os.n.	3)	4	8 26	3	29	
x Lanžhot		8			37	95/68
x Kúty		10	8 47		8 55	

Rušící Nex 41346

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			7 56		8 11	95/68
x Lanžhot.....		11			22	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	8 29	3	32	
x Břeclav přednádraží	3)	4			36	
x Podivín.....		8			44	
x Zaječí		6			50	
x Šakvice		4			54	
x Vranovice.....		6 ⁵			9 00 ⁵	
x Hrušovany u Brna.....		7 ⁵	9 08	5	13	
x Modřice.....		11			24	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			26	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			27 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			29	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			32	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			33	
x Brno-Maloměřice		4	9 37		10 14	

Nex 41349

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			14 37		15 00	80/63
x Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			02 ⁵	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			04 ⁵	
x Brno dolní n.....		5			09 ⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			10	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			12	100/69
x Modřice		3			15	95/62
x Hrušovany u Brna		8			23	
x Vranovice		5 ⁵			28 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			35	
x Zaječí		6	15 41	4	45	
x Podivín		8			53	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			16 00	
x Břeclav os.n.	3)	4	16 04	3	07	
x Lanžhot		9			16	95/68
x Kúty		10	16 26		16 51	

Rušící Nex 41351

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 05		17 24	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			28 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			33	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			33 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			35	100/69
x Modřice.....		3			38	95/62
x Hrušovany u Brna		9	17 47	9	56	
x Vranovice.....		9			18 05	
x Šakvice		8			13	
x Zaječí		5			18	
x Podivín.....		6			24	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			32	
x Břeclav os.n.	3)	4	18 36	4	40	
x Lanžhot.....		9			49	95/68
x Kúty		11	19 00		19 21	

Nex 41700

ŽSR - Kúty - Svitavy - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			3 39		3 56	95/68
x Lanžhot		10			4 06	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	4 13	3	16	
x Břeclav přednádraží	3)	4			20	
x Podivín		7			27	
x Zaječí		6			33	
x Šakvice		4			37	
x Vranovice		6			43	
x Hrušovany u Brna		6			49	
x Modřice		8			57	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			59	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			5 00 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
x Odb Brno-Židenice z.		1			06	
x Brno-Maloměřice		4	5 10	11	21	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			24	100/63
x Adamov		10			34	
x Blansko		7			41	
x Rájec-Jestřebí		5			46	
x Skalice nad Svitavou		8			54	
x Letovice		7			6 01	
x Březová nad Svitavou		7			08	
x Svitavy		12			6 20	

Nex 41701

Praha-Uhřetěves - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					22 11	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			24	95/68
x Letovice.....		7			31	
x Skalice nad Svitavou		7			38	
x Rájec-Jestřebí		6			44	
x Blansko.....		5			49	
x Adamov.....		7			56	
x Brno-Maloměřice St.6		9			23 05	60/31
x Brno-Maloměřice		4	23 09	20	29	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3⁵			32⁵	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			33⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			38	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			38⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			40	100/69
x Modřice.....		3			43	95/62
x Hrušovany u Brna		8			51	
x Vranovice.....		6			57	
x Šakvice		7			0 04	
x Zaječí		4⁵			08⁵	
x Podivín.....		5⁵			14	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			21	
x Břeclav os.n.	3)	4	0 25	3	28	
x Lanžhot.....		8			36	95/68
x Kúty		9	0 45		0 59	

Nex 41720

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 25		2 42	95/68
x Lanžhot		11			53	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	3 00	11	3 11	
x Břeclav přednádraží	3)	3			14	
x Výh Hrušky.....		5			19	95/65
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			24 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			28	
x Hodonín	3)	4			32	
x Rohatec		5			37	
x Bzenec přívoz		6			43	
x Moravský Písek		4			47	100/69
x Nedakonice		5			3 52	

Nex 41721

Havířov - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			20 58		21 07	95/62
x Moravský Písek		8			15	100/63
x Bzenec přívoz		4			19	95/65
x Rohatec		6			25	
x Hodonín	3)	5			30	
x Lužice.....		4			34	100/63
x Moravská Nová Ves		3			37	95/65
x Výh Hrušky.....		5			42	
x Břeclav přednádraží	3)	3			45	100/69
x Břeclav os.n.	3)	3	21 48	3	51	
x Lanžhot		8			59	95/68
x Kúty		9	22 08		22 14	

Nex 41730

ŽSR - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			10 10		10 25	95/68
x Lanžhot.....		10			35	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	10 42	6	48	
x Břeclav přednádraží	3)	4			52	
x Podivín.....		7			59	
x Zaječí		5			11 04	
x Šakvice		4			08	
x Vranovice.....		6			14	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			19 ⁵	
x Modřice.....		7 ⁵			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			35	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	
x Brno-Maloměřice		4	11 40	7	47	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			50	100/63
x Adamov.....		11			12 01	
x Blansko.....		7			08	
x Rájec-Jestřebí		5			13	
x Skalice nad Svitavou		7			20	
x Letovice.....		8			28	
x Březová nad Svitavou.....		8			36	
x Svitavy		16			12 52	

Nex 41731

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 30	90/64
x Březová nad Svitavou		13			43	95/68
x Letovice		8			51	
x Skalice nad Svitavou		7			58	
x Rájec-Jestřebí		6			4 04	
x Blansko		5			09	
x Adamov		8			17	
x Brno-Maloměřice St.6		9			26	60/31
x Brno-Maloměřice		4	4 30	16	46	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			49	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			50⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			55⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			55⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			57	100/69
x Modřice		3			5 00	95/62
x Hrušovany u Brna		8			08	
x Vranovice		5⁵			13⁵	
x Šakvice		6⁵			20	
x Zaječí		4⁵			24⁵	
x Podivín		5⁵			30	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			36	
x Břeclav os.n.	3)	4	5 40	3	43	
x Lanžhot		8			51	95/68
x Kúty		9	6 00		6 10	

Nex 41732

ŽSR - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			23 03		23 22	95/68
x Lanžhot.....		10			32	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	23 39	3	42	
x Břeclav přednádraží	3)	4			46	
x Podivín.....		7			53	
x Zaječí		6			59	
x Šakvice		4			0 03	
x Vranovice.....		6			09	
x Hrušovany u Brna.....		5			14	
x Modřice.....		8			22	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			24	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			25 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			30	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			31	
x Brno-Maloměřice		4	0 35	15	50	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			53	100/63
x Adamov.....		10			1 03	
x Blansko.....		7			10	
x Rájec-Jestřebí		6			16	
x Skalice nad Svitavou		7			23	
x Letovice.....		6 ⁵			29 ⁵	
x Březová nad Svitavou.....		7			36 ⁵	
x Svitavy		14 ⁵	1 51		1 58	

Nex 41733

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					18 15	90/64
x Březová nad Svitavou		13			28	95/68
x Letovice		7			35	
x Skalice nad Svitavou		5			40	
x Rájec-Jestřebí		7			47	
x Blansko		5			52	
x Adamov		7			59	
x Brno-Maloměřice St.6		9			19 08	60/31
x Brno-Maloměřice		4	19 12	94	20 46	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			49	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			50⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			55⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			55⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			57	100/69
x Modřice		3			21 00	95/62
x Hrušovany u Brna		9			09	
x Vranovice		5⁵			14⁵	
x Šakvice		6⁵			21	
x Zaječí		4⁵			25⁵	
x Podivín		5⁵			31	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			38	
x Břeclav os.n.	3)	4	21 42	3	45	
x Lanžhot		8			53	95/68
x Kúty		9	22 02		22 07	

Rušící Nex 41752

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - Mělník

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 07		18 22	95/68
x Lanžhot.....		10			32	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	18 39	4	43	
x Břeclav přednádraží	3)	4			47	
x Podivín.....		8			55	
x Zaječí		6			19 01	
x Šakvice		4			05	
x Vranovice.....		7			12	
x Hrušovany u Brna.....		6			18	
x Modřice.....		9			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			35	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	
x Brno-Maloměřice		4	19 40		20 37	

Nex 41753

Mělník - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 29		0 56	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			59	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			1 00 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			05	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			05 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			07	100/69
x Modřice		3			10	95/62
x Hrušovany u Brna		8			18	
x Vranovice		6			24	
x Šakvice		7			31	
x Zaječí		4			35	
x Podivín		5			40	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			48	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 52	3	55	
x Lanžhot		8			2 03	95/68
x Kúty		9	2 12		2 20	

Pn 42001

Ždírec nad Doubravou - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			21 26		21 36	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			39	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			40 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			45	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			45 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			47	100/61
x Modřice.....		3			50	
x Hrušovany u Brna		7			57	
x Vranovice.....		6			22 03	
x Šakvice		6			09	
x Zaječí		4			13	
x Podivín.....		5			18	
x Břeclav přednádraží	3)	9	22 27		0 50	

Pn 42002

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		22 46		23 25	100/60
x Podivín.....		8			33	
x Zaječí		6			39	
x Šakvice		4			43	
x Vranovice.....		7			50	
x Hrušovany u Brna		5			55	
x Modřice.....		8			0 03	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			05	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			06 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			08	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			11	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			12	
x Brno-Maloměřice		4	0 16		2 17	

Nex 42005

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					4 52	90/64
x Březová nad Svitavou		15			5 07	
x Letovice		7			14	
x Skalice nad Svitavou		7			21	
x Rájec-Jestřebí		8	5 29	5	34	
x Blansko		7			41	
x Adamov		7			48	95/65
x Brno-Maloměřice St.6		9			57	60/31
x Brno-Maloměřice		4	6 01	43	6 44	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			47	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			48⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			53	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			53⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			55	95/62
x Modřice		3			58	
x Hrušovany u Brna		10			7 08	
x Vranovice		7			15	
x Šakvice		7			22	
x Zaječí		4			26	
x Podivín		6			32	100/66
x Břeclav přednádraží	3)	8	7 40		8 07	

Nex 42006

ÖBB - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 27		21 47	95/60
x Podivín.....		10			57	
x Zaječí.....		6			22 03	
x Šakvice.....		4			07	
x Vranovice.....		6			13	
x Hrušovany u Brna.....		6			19	
x Modřice.....		8			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			35	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	80/50
x Brno-Maloměřice		4	22 40	6	46	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....		3			49	100/63
x Adamov.....		10			59	
x Blansko.....		7			23 06	
x Rájec-Jestřebí.....		6			12	
x Skalice nad Svitavou		6			18	
x Letovice.....		8	23 26	3	29	
x Březová nad Svitavou.....		11			40	
x Svitavy		13			23 53	

Nex 42306

ŽSR - Kúty - Svitavy - NS

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			15 58		19 54	100/77
x Lanžhot		11			20 05	
x Břeclav os.n.	3)	7	20 12	6	18	
x Břeclav přednádraží	3)	4			22	
x Podivín		7			29	
x Zaječí		6			35	
x Šakvice		4			39	
x Vranovice		6			45	
x Hrušovany u Brna		6			51	
x Modřice		7			58	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			21 00	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			01 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			03	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			06	
x Odb Brno-Židenice z.		1			07	
x Brno-Maloměřice		4	21 11	26	37	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		4			41	100/63
x Adamov		10			51	
x Blansko		7			58	
x Rájec-Jestřebí		5			22 03	
x Skalice nad Svitavou		6			09	
x Letovice		7			16	
x Březová nad Svitavou		7			23	
x Svitavy		13			22 36	

Nex 42307

NS - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					4 42	95/72
x Březová nad Svitavou.....		13			55	100/77
x Letovice.....		8	5 03	2 ⁵	5 05⁵	
x Skalice nad Svitavou		10	15⁵	0 ⁵	16	
x Rájec-Jestřebí		10	26	4	30	
x Blansko.....		6 ⁵			36⁵	
x Adamov.....		7 ⁵	44	59	6 43	
x Brno-Maloměřice St.6		10			53	60/31
x Brno-Maloměřice		4	6 57	50	7 47	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			50	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			51⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			56	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			56⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			58	100/77
x Modřice.....		3			8 01	
x Hrušovany u Brna		10			11	
x Vranovice.....		6			17	
x Šakvice		7			24	
x Zaječí		5			29	
x Podivín.....		7	8 36	12	48	
x Břeclav přednádraží	3)	9			57	
x Břeclav os.n.	3)	4	9 01	4	9 05	
x Lanžhot.....		8			13	
x Kúty		9	9 22		9 55	

Nex 43400

SŽ - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýd.-Míst.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		3 19		4 55	100/63
x Výh Hrušky.....		5			5 00	
x Moravská Nová Ves		5			05	
x Lužice.....		3			08	
x Hodonín	3)	4			12	
x Rohatec.....		5			17	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			22 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			26	
x Nedakonice.....		6	5 32		5 51	

Nex 43401

Dobrá u Frýd.-Míst. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					2 30	100/63
x Moravský Písek		5			35	
x Bzenec přívoz		3 ⁵			38 ⁵	
x Rohatec.....		5 ⁵			44	
x Hodonín	3)	5			49	
x Lužice.....		3			52	
x Moravská Nová Ves		3			55	
x Výh Hrušky.....		5			3 00	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 05		3 59	

Nex 43410

SŽ - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýd.-Míst.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		17 26		18 52	100/63
x Výh Hrušky		5			57	
x Moravská Nová Ves		5			19 02	
x Lužice		3			05	
x Hodonín	3)	4			09	
x Rohatec		5			14	
x Bzenec přívoz		6			20	
x Moravský Písek		5	19 25	21	46	
x Nedakonice		7			19 53	

Nex 43411

Dobrá u Frýd.-Míst. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 16	100/63
x Moravský Písek		5			21	
x Bzenec přívoz		4			25	
x Rohatec		6			31	
x Hodonín	3)	5			36	
x Lužice		4			40	
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			43 ⁵	
x Výh Hrušky		5 ⁵			49	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 54		20 42	

Nex 43500

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 43		22 50	100/71
x Výh Hrušky.....		5			55	
x Moravská Nová Ves		5			23 00	95/65
x Lužice.....		6	23 06	25	31	
x Hodonín	3)	6			37	100/71
x Rohatec.....		6			43	
x Bzenec přívoz		6 ⁵			49 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			53	100/69
x Nedakonice.....		5			23 58	

Nex 43501

Důl Paskov - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					22 41	95/62
x Moravský Písek		5			46	100/63
x Bzenec přívoz		4			50	95/65
x Rohatec.....		6			56	
x Hodonín	3)	5			23 01	
x Lužice.....		3 ⁵			04 ⁵	100/63
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			08	95/65
x Výh Hrušky.....		5			13	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 18		1 19	

Nex 43502

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 46		22 06	100/71
x Výh Hrušky		5			11	
x Moravská Nová Ves		6			17	95/65
x Lužice		4			21	
x Hodonín	3)	4			25	100/71
x Rohatec		5 ⁵			30 ⁵	
x Bzenec přívoz		6 ⁵			37	95/65
x Moravský Písek		4			41	100/69
x Nedakonice		5			22 46	

Rušící Nex 43503

Důl Paskov - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 41	95/62
x Moravský Písek		5			46	100/63
x Bzenec přívoz		4			50	95/65
x Rohatec		6			56	
x Hodonín	3)	5			23 01	
x Lužice		3 ⁵			04 ⁵	100/63
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			08	95/65
x Výh Hrušky		5			13	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 18		2 02	

Rušící Nex 43976

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 58		21 33	100/69
x Podivín		10			43	
x Zaječí		7			50	
x Šakvice		4			54	
x Vranovice		7			22 01	
x Hrušovany u Brna		5			06	
x Modřice		8			14	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			16	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			17 ⁵	
x Brno dolní n.....		1 ⁵			19	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			23	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			24	
x Brno-Maloměřice		4	22 28		22 55	

Nex 43977

DB - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			16 05		16 18	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			22 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			27 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			29	100/71
x Modřice		3			32	
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice		5			45	
x Šakvice		6			51	
x Zaječí		4			55	
x Podivín		6			17 01	
x Břeclav přednádraží	3)	9	17 10		19 07	

Nex 43978

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 58		21 33	100/69
x Podivín.....		10			43	
x Zaječí.....		6			50	
x Šakvice.....		4			54	
x Vranovice.....		7			22 01	
x Hrušovany u Brna.....		5			06	
x Modřice.....		8			14	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			16	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			17 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			19	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			23	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			24	
x Brno-Maloměřice		4	22 28		22 55	

Rušící Nex 43979

DB - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 07		0 12	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			15	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			16 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			21	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			21 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			23	100/71
x Modřice.....		3			26	
x Hrušovany u Brna.....		8			34	
x Vranovice.....		6			40	
x Šakvice.....		6			46	
x Zaječí.....		4			50	
x Podivín.....		6			56	
x Břeclav přednádraží	3)	9	1 05		2 02	

Pn 44002

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		7 32		9 57	95/65
x Vých Hrušky.....		5			10 02	
x Moravská Nová Ves		6			08	
x Lužice.....		3 ⁵			11 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			15	
x Rohatec.....		6			21	
x Bzenec přívoz		6			27	
x Moravský Písek		4			31	
x Nedakonice.....		5			10 36	

Pn 44005

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					19 07	85/47
x Moravský Písek		6			13	90/48
x Bzenec přívoz		4			17	85/50
x Rohatec.....		6 ⁵			23 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			29	
x Lužice.....		4			33	90/48
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			36 ⁵	85/50
x Vých Hrušky.....		5 ⁵			42	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 47		21 38	

Pn 44008

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 26		22 15	95/65
x Výh Hrušky		5			20	
x Moravská Nová Ves		6			26	
x Lužice		3 ⁵			29 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			33	
x Rohatec		6			39	
x Bzenec přívoz		6			45	
x Moravský Písek		4			49	
x Nedakonice		5			22 54	

Pn 44050

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		22 21		0 31	90/52
x Podivín		10			41	
x Zaječí		6			47	
x Šakvice		4			51	
x Vranovice		7			58	
x Hrušovany u Brna		6			1 04	
x Modřice		9			13	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			15	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2			17	
x Brno dolní n.		2			19	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			22	70/52
x Odb Brno-Židenice z.		1			23	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 27			

Pn 44051

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 50	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
x Brno dolní n.....		5			3 00	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			02	90/47
x Modřice		3			05	
x Hrušovany u Brna		8			13	
x Vranovice		6			19	
x Šakvice		7			26	
x Zaječí		5			31	
x Podivín		6			37	
x Břeclav přednádraží	3)	10	3 47		5 07	

Rušící Pn 44354

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					19 45	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			50	75/68
x Odb Brno-Židenice z		1			51	80/62
x Brno-Maloměřice		4	19 55		21 12	

Pn 44355

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			14 37		15 05	80/74
x Odb Brno-Židenice z		3			08	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			09⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	15 14			

Rušící Pn 44356

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					21 40	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5			45	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			46	80/62
x Brno-Maloměřice		4	21 50		22 55	

Rušící Pn 44357

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			14 37		15 05	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			08	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			09⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	15 14			

Pn 44392

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					17 43	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5			48	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			49	80/62
x Brno-Maloměřice		4	17 53		19 09	

Pn 44393

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			20 08		20 38	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			41	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			42⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	20 47			

Rušící Pn 44394

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					11 25	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			30	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			31	80/62
x Brno-Maloměřice		4	11 35		12 42	

Pn 44395

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			13 17		13 48	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			52⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	13 57			

Pn 44700

Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				6 58	45/41*
Holíč nad Moravou	B	14	7 12		7 22	

* z km 2,100 platí **50/39**

Pn 44701

ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		6 56		7 20	50/39
Hodonín	3)	14	7 34			

Pn 44702

Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				9 53	45/41*
Holíč nad Moravou	B	14	10 07		10 30	

* z km 2,100 platí **50/39****Pn 44703**

ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		9 23		9 32	50/39
Hodonín	3)	14	9 46			

Pn 44704

Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				11 57	45/41*
Holíč nad Moravou	B	13	12 10		12 14	

* z km 2,100 platí **50/39****Pn 44705**

ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		11 39		12 18	50/39
Hodonín	3)	14	12 32			

Pn 44706**Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				19 40	45/41*
Holíč nad Moravou	B	14	19 54		20 29	

* z km 2,100 platí **50/39****Pn 44707****ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		21 04		21 07	50/39
Hodonín	3)	14	21 21			

Pn 44725Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 31	85/56
x Březová nad Svítavou.....		13			44	90/60
x Letovice.....		8			52	
x Skalice nad Svítavou		7			59	
x Rájec-Jestřebí.....		6			1 05	
x Blansko.....		5			10	
x Adamov.....		8	1 18	3	21	
x Brno-Maloměřice St.6.....		11			32	60/31
x Brno-Maloměřice		4	36	234	5 30	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			34⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			39	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			39⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			41	90/60
x Modřice.....		3			44	
x Hrušovany u Brna.....		9			53	
x Vranovice.....		6			59	
x Šakvice		7			6 06	
x Zaječí		5			11	
x Podivín.....		7	6 18	3	21	
x Břeclav přednádraží	3)	12	33	85	7 58	
x Břeclav os.n.	3)	4			8 02	
x Lanžhot.....		7			09	
x Kúty		10	8 19		8 33	

Pn 44727

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					13 17	85/56
x Březová nad Svitavou		13			30	90/60
x Letovice		7			37	
x Skalice nad Svitavou		7			44	
x Rájec-Jestřebí		8	13 52	9	14 01	
x Blansko		7			08	
x Adamov		7			15	
x Brno-Maloměřice St.6		9			24	60/31
x Brno-Maloměřice		4	14 28	89	15 57	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			16 00	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			01⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			06	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			06⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			08	90/60
x Modřice		3			11	
x Hrušovany u Brna		8			19	
x Vranovice		6			25	
x Šakvice		7			32	
x Zaječí		4⁵			36⁵	
x Podivín		7⁵	16 44	4	48	
x Břeclav přednádraží	3)	10	58	69	18 07	
x Břeclav os.n.	3)	4			11	
x Lanžhot		7			18	
x Kúty		10	18 28		18 50	

Pn 44730

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 43		5 49	90/60
x Lanžhot.....		11			6 00	
x Břeclav os.n.	3)	7			07	
x Břeclav přednádraží	3)	3	6 10	83	7 33	
x Podivín.....		10 ⁵			43 ⁵	
x Zaječí		6			49 ⁵	
x Šakvice		4 ⁵			54	
x Vranovice.....		9	8 03	6	8 09	
x Hrušovany u Brna.....		9			18	
x Modřice.....		9			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			36	70/52
x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	80/50
x Brno-Maloměřice		4	8 41			

Pn 44733

Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 12	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			15	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			16⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			21	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			21⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			23	90/60
x Modřice		3			26	
x Hrušovany u Brna		9			35	
x Vranovice		6			41	
x Šakvice		7			48	
x Zaječí		5			53	
x Podivín		6			59	
x Břeclav přednádraží	3)	7			3 06	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 10	3	13	
x Lanžhot		9			22	
x Kúty		10	3 32		3 43	

Pn 44734

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				12 00		12 59	90/60
x Lanžhot			12			13 11	
x Břeclav os.n.		3)	7			18	
x Břeclav přednádraží		3)	3	13 21	53	14 14	
x Podivín			11			25	
x Zaječí			7			32	
x Šakvice			5			37	
x Vranovice			8			45	
x Hrušovany u Brna			6			51	
x Modřice			8			59	
x H.Heršpice modř.zhl.			2			15 01	80/47
x H.Heršpice výh.č.651			2			03	
x Brno dolní n.			2			05	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			3			08	70/52
x Odb Brno-Židenice z.			1			09	80/50
x Brno-Maloměřice			4	15 13			

Pn 44738

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					2 22	90/60
x Lanžhot		13	2 35	10	45	
x Břeclav os.n.	3)	11			56	
x Břeclav přednádraží	3)	3	59	69	4 08	
x Podivín		11			19	
x Zaječí		6			25	
x Šakvice		5			30	
x Vranovice		7			37	
x Hrušovany u Brna		6			43	
x Modřice		8			51	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			53	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2			55	
x Brno dolní n.		2			57	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			5 00	70/52
x Odb Brno-Židenice z.		1			01	80/50
x Brno-Maloměřice		4	5 05			

Pn 44739

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					22 44	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			47	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2⁵			49⁵	
x Brno dolní n.		5			54⁵	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			55	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			57	90/60
x Modřice		3			23 00	
x Hrušovany u Brna		9			09	
x Vranovice		6			15	
x Šakvice		7			22	
x Zaječí		5			27	
x Podivín		6			33	
x Břeclav přednádraží	3)	9	23 42	65	0 47	
x Břeclav os.n.	3)	4			51	
x Lanžhot		8	0 59	10	1 09	
x Kúty		12	1 21			

Pn 44750

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			14 07		15 39	90/60
x Lanžhot		11			50	
x Břeclav os.n.	3)	7			57	
x Břeclav přednádraží	3)	3	16 00	52	16 52	
x Podivín		10			17 02	
x Zaječí		6			08	
x Šakvice		7	17 15	6	21	
x Vranovice		10			31	
x Hrušovany u Brna		6			37	
x Modřice		8			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			50	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	70/52
x Odb Brno-Židenice z.		1			54	80/50
x Brno-Maloměřice		4	17 58			

Pn 44770ŽSR - **Kúty - Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 25		20 10	90/50
x Lanžhot		11			21	
x Břeclav os.n.	3)	7			28	
x Břeclav přednádraží	3)	4	20 32	88	22 00	
x Výh Hrušky		5			05	
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			10 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			14	
x Hodonín	3)	4			18	
x Rohatec		5			23	
x Bzenec přívoz		6			29	
x Moravský Písek		3 ⁵			32 ⁵	
x Nedakonice		5 ⁵			22 38	

Pn 44771Petrovice u Karviné - **Nedakonice - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					12 59	100/71
x Moravský Písek		5			13 04	
x Bzenec přívoz		4			08	95/65
x Rohatec		7	13 15	10	25	
x Hodonín	3)	6 ⁵			31 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			35	100/63
x Moravská Nová Ves		3			38	95/65
x Výh Hrušky		5			43	
x Břeclav přednádraží	3)	5	48	55	14 43	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4			47	
x Lanžhot		6			53	95/68
x Kúty		9	15 02		16 00	

Pn 44801

Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice					2 02	80/57
^x Odb Brno-Židenice z		3			05	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			06⁵	
^x Brno dolní n.....		4⁵			11	
^x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			11⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			13	100/61
^x Modřice		3			16	
^x Hrušovany u Brna		9			25	
^x Vranovice		6			31	
^x Šakvice		7			38	
^x Zaječí		5			43	
^x Podivín		6			49	
^x Břeclav přednádraží	3)	10	2 59	54	3 53	95/60
^x Břeclav os.n.	3)	4			57	
^x Lanžhot		7			4 04	90/60
^x Kúty		10	4 14		4 34	

Pn 44818

MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 41		23 12	90/60
x Lanžhot		11			23	
x Břeclav os.n.	3)	8	23 31	92	1 03	
x Břeclav přednádraží	3)	4			07	
x Výh Hrušky		5			12	
x Moravská Nová Ves		6			18	
x Lužice		4			22	
x Hodonín	3)	4			26	
x Rohatec		5			31	
x Bzenec přívoz		6			37	
x Moravský Písek		4			41	
x Nedakonice		6	1 47		2 38	

Pn 44819

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 27	90/60
x Moravský Písek		5			32	
x Bzenec přívoz		4			36	
x Rohatec		6			42	
x Hodonín	3)	6			48	
x Lužice		4			52	
x Moravská Nová Ves		4			56	
x Výh Hrušky		5			5 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5			06	
x Břeclav os.n.	3)	4	5 10	4	14	
x Lanžhot		9			23	
x Kúty		10	5 33		5 44	

Nex 44820

MÁV - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			4 36		4 45	90/60
x Lanžhot		11			56	
x Břeclav os.n.	3)	8	5 04	3	5 07	
x Břeclav přednádraží	3)	4			11	
x Podivín		8			19	
x Zaječí		6			25	
x Šakvice		5			30	
x Vranovice		8	38	3	41	
x Hrušovany u Brna		9			50	
x Modřice		8 ⁵			58 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			6 00	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			01 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			03	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			06	70/52
x Odb Brno-Židenice z.		1			07	80/50
x Brno-Maloměřice		4	6 11	40	51	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			54 ⁵	90/48
x Adamov		10			7 04 ⁵	
x Blansko		7			11 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		5 ⁵			17	
x Skalice nad Svitavou		7			24	
x Letovice		7			31	
x Březová nad Svitavou		7			38	
x Svitavy		13			7 51	

Nex 44821

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					23 57⁵	85/56
x Březová nad Svitavou.....		13			0 10⁵	90/60
x Letovice.....		7			17⁵	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			24	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			30⁵	
x Blansko.....		5			35⁵	
x Adamov.....		7			42⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			51	60/31
x Brno-Maloměřice		4	0 55	21	1 16	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			19	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			20⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			25	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			25⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			27	90/60
x Modřice.....		3			30	
x Hrušovany u Brna		8			38	
x Vranovice.....		6			44	
x Šakvice		7			51	
x Zaječí		4⁵			55⁵	
x Podivín.....		5⁵			2 01	
x Břeclav přednádraží	3)	8			09	
x Břeclav os.n.	3)	4	2 13	3	16	
x Lanžhot.....		8			24	
x Kúty		10	2 34		2 39	

Pn 45000

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		2 16		5 33	95/60
x Podivín		10			43	
x Zaječí		6			49	
x Šakvice		5			54	
x Vranovice		9	6 03	9	6 12	
x Hrušovany u Brna		8			20	
x Modřice		9			29	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			31	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.....		1 ⁵			34	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			37	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			38	80/50
x Brno-Maloměřice		4	6 42			

Pn 45004

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 09		13 11	95/60
x Podivín		10			21	
x Zaječí		6			27	
x Šakvice		5			32	
x Vranovice		7			39	
x Hrušovany u Brna		6			45	
x Modřice		8			53	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			55	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			56 ⁵	
x Brno dolní n.....		1 ⁵			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			14 01	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			02	80/50
x Brno-Maloměřice		4	14 06			

Pn 45006

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		16 05		17 22	95/60
x Podivín.....		10			32	
x Zaječí.....		6			38	
x Šakvice		7	17 45	18	18 03	
x Vranovice.....		10			13	
x Hrušovany u Brna.....		6			19	
x Modřice.....		8			27	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			29	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			35	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	80/50
x Brno-Maloměřice		4	18 40			

Pn 45008

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		23 57		0 56	95/60
x Podivín.....		10			1 06	
x Zaječí.....		6			12	
x Šakvice		5			17	
x Vranovice.....		6			23	
x Hrušovany u Brna.....		5			28	
x Modřice.....		8			36	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			38	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			39 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			41	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			44	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			45	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 49			

Pn 45023

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					21 59	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			22 02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			03⁵	
x Brno dolní n.....		5			08⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			09	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			11	95/62
x Modřice		3			14	
x Hrušovany u Brna		9			23	
x Vranovice		6			29	
x Šakvice		7			36	
x Zaječí		5			41	
x Podivín		6			47	
x Břeclav přednádraží	3)	9	22 56		1 40	

Pn 45027Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - ÖBB

Lok. ř. 363.5 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					7 21	85/56
x Březová nad Svítavou.....		14	7 35	6	41	90/60
x Letovice.....		10⁵			51⁵	
x Skalice nad Svítavou		7			58⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			8 05	
x Blansko.....		5			10	
x Adamov.....		8	8 18	2	20	
x Brno-Maloměřice St.6.....		10⁵			30⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	35	76	9 51	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			54	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			55⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			10 00	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			02	90/54
x Modřice.....		3			05	
x Hrušovany u Brna.....		9			14	
x Vranovice.....		6			20	
x Šakvice		7			27	
x Zaječí		4⁵			31⁵	
x Podivín.....		5⁵			37	95/58
x Břeclav přednádraží	3)	10	10 47		13 09	

Pn 45039

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					18 08	95/62
x Moravský Písek.....		5			13	100/63
x Bzenec přívoz.....		3⁵			16⁵	95/65
x Rohatec.....		5⁵			22	
x Hodonín.....	3)	5			27	
x Lužice.....		3⁵			30⁵	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			33⁵	95/65
x Výh Hrušky.....		5⁵	18 39	16	55	
x Břeclav přednádraží.....	3)	6	19 01		21 06	

Pn 45043

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					11 08	90/49
x Moravský Písek.....		5			13	
x Bzenec přívoz.....		4			17	
x Rohatec.....		6			23	
x Hodonín.....	3)	6			29	
x Lužice.....		3⁵			32⁵	
x Moravská Nová Ves.....		3⁵			36	
x Výh Hrušky.....		5			41	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	11 46		13 50	

Pn 45047

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 11	90/54
x Moravský Písek		5			16	95/55
x Bzenec přivoz		4			20	85/50
x Rohatec		6			26	
x Hodonín	3)	6			32	
x Lužice		3⁵			35⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3⁵			39	85/50
x Výh Hrušky		5			44	
x Břeclav přednádraží	3)	5	22 49		1 10	

Nex 45306

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 11		3 16	90/60
x Lanžhot		11			27	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7	3 34	3	37	
x Břeclav přednádraží	3)	4			41	
x Podivín		8			49	
x Zaječí		6			55	
x Šakvice		5			4 00	
x Vranovice		7			07	
x Hrušovany u Brna		5			12	
x Modřice		8			20	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			22	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		1⁵			23⁵	
x Brno dolní n.		1⁵			25	75/61
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			28	
x Odb Brno-Židenice z.		1			29	80/50
x Brno-Maloměřice		4	4 33		6 37	

Nex 46385

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - RFF

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			7 10		7 23	100/74
x Moravský Písek		7			30	
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			33 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			39	
x Hodonín	3)	4 ⁵			43 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			47	
x Moravská Nová Ves.....		3			50	
x Výh Hrušky.....		5			55	
x Břeclav přednádraží	3)	5	8 00		9 25	

Rušící Nex 46394

RFF - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		14 26		15 52	100/71
x Výh Hrušky.....		5			57	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			16 01 ⁵	95/65
x Lužice.....		3			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	100/71
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			18 ⁵	95/65
x Moravský Písek		5 ⁵	16 24	17	41	100/69
x Nedakonice		6			16 47	

Rušící Nex 46721

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					6 12	100/63
x Moravský Písek		5			17	
x Bzenec přívoz		4			21	
x Rohatec		6			27	
x Hodonín	3)	4⁵			31⁵	
x Lužice		3⁵			35	
x Moravská Nová Ves		3			38	
x Výh Hrušky		5			43	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 48		8 35	

Nex 46722

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 29		19 58	100/63
x Výh Hrušky		5			20 03	
x Moravská Nová Ves		4⁵			07⁵	
x Lužice		3			10⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			14	
x Rohatec		5			19	
x Bzenec přívoz		5⁵			24⁵	
x Moravský Písek		3⁵			28	
x Nedakonice		5			20 33	

Rušící Nex 46726

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 29		19 58	100/63
x Výh Hrušky.....		5			20 03	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			07 ⁵	
x Lužice.....		3			10 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			14	
x Rohatec		5			19	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			24 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			28	
x Nedakonice		5			20 33	

Nex 46729

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					10 08	100/63
x Moravský Písek		5			13	
x Bzenec přívoz		3 ⁵			16 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			22	
x Hodonín	3)	5			27	
x Lužice.....		3			30	
x Moravská Nová Ves		3			33	
x Výh Hrušky.....		5			38	
x Břeclav přednádraží	3)	5	10 43		12 45	

Nex 46730

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		8 13		9 50	100/63
x Výh Hrušky		5			55	
x Moravská Nová Ves		5			10 00	
x Lužice		3			03	
x Hodonín	3)	4			07	
x Rohatec		5			12	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			17 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			21	
x Nedakonice		5			10 26	

Nex 46738

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		19 44		21 13	100/71
x Výh Hrušky		5			18	
x Moravská Nová Ves		5			23	95/65
x Lužice		3			26	
x Hodonín	3)	3 ⁵			29 ⁵	100/71
x Rohatec		5			34 ⁵	
x Bzenec přívoz		6			40 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			44	100/69
x Nedakonice		5			21 49	

Nex 46741

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					0 59	100/74
x Moravský Písek		5			1 04	
x Bzenec přívoz.....		3⁵			07⁵	
x Rohatec		5⁵			13	
x Hodonín	3)	5			18	
x Lužice.....		3			21	
x Moravská Nová Ves.....		3			24	
x Výh Hrušky.....		5			29	
x Břeclav přednádraží	3)	5	1 34		3 45	

Nex 46746

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		22 06		23 47	100/71
x Výh Hrušky.....		5			52	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			56⁵	95/65
x Lužice.....		3			59⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			0 03	100/71
x Rohatec		5			08	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			13⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			17	100/69
x Nedakonice		5			0 22	

Nex 46749

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 46	95/62
x Moravský Písek		5			51	100/63
x Bzenec přívoz		4			55	95/65
x Rohatec		6			23 01	
x Hodonín	3)	5			06	
x Lužice		4			10	100/63
x Moravská Nová Ves		3⁵			13⁵	95/65
x Výh Hrušky		5⁵			19	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 24		1 19	

Rušící Nex 46753

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					0 59	95/62
x Moravský Písek		5			1 04	100/63
x Bzenec přívoz		3⁵			07⁵	95/65
x Rohatec		5⁵			13	
x Hodonín	3)	5			18	
x Lužice		3			21	100/63
x Moravská Nová Ves		3			24	95/65
x Výh Hrušky		5			29	
x Břeclav přednádraží	3)	5	1 34		3 45	

Nex 46754

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 59		14 43	100/71
x Vých Hrušky.....		5			48	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			52 ⁵	95/65
x Lužice.....		3			55 ⁵	
x Hodonín	3)	4 ⁵	15 00	8	15 08	100/71
x Rohatec.....		6 ⁵			14 ⁵	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			20	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			23 ⁵	100/69
x Nedakonice.....		6 ⁵	15 30		16 05	

Nex 46757

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					20 18	100/74
x Moravský Písek		6	20 24	9	33	
x Bzenec přívoz		6			39	
x Rohatec.....		6			45	
x Hodonín	3)	4 ⁵			49 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			53	
x Moravská Nová Ves		3			56	
x Vých Hrušky.....		5			21 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5	21 06		22 45	

Rušící Nex 46762

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 29		19 58	100/71
x Výh Hrušky		5			20 03	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			07 ⁵	95/65
x Lužice		3			10 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			14	100/71
x Rohatec		5			19	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			24 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			28	100/69
x Nedakonice		5			20 33	

Nex 46765

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 56	95/62
x Moravský Písek		5			23 01	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			04 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			10	
x Hodonín	3)	5			15	
x Lužice		3			18	100/63
x Moravská Nová Ves		3			21	95/65
x Výh Hrušky		5			26	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 31		1 30	

Rušící Nex 46771

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....			7 10		7 23	95/62
x Moravský Písek.....		7			30	100/63
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			33 ⁵	95/65
x Rohatec.....		5 ⁵			39	
x Hodonín.....	3)	4 ⁵			43 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			47	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			50	95/65
x Výh Hrušky.....		5			55	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	8 00		9 25	

Rušící Nex 46773

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					22 56	95/62
x Moravský Písek.....		5			23 01	100/63
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			04 ⁵	95/65
x Rohatec.....		5 ⁵			10	
x Hodonín.....	3)	5			15	
x Lužice.....		3			18	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			21	95/65
x Výh Hrušky.....		5			26	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	23 31		1 30	

Nex 46774

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		14 26		15 52	100/71
x Výh Hrušky		5			57	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			16 01 ⁵	95/65
x Lužice		3			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	100/71
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			18 ⁵	95/65
x Moravský Písek		5 ⁵	16 24	17	41	100/69
x Nedakonice		6			16 47	

Rušící Nex 46777

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			7 10		7 23	95/62
x Moravský Písek		7			30	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			33 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			39	
x Hodonín	3)	4 ⁵			43 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			47	100/63
x Moravská Nová Ves		3			50	95/65
x Výh Hrušky		5			55	
x Břeclav přednádraží	3)	5	8 00		9 25	

Rušící Nex 46778

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		14 26		15 52	100/71
x Vých Hrušky.....		5			57	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			16 01 ⁵	95/65
x Lužice.....		3			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	100/71
x Rohatec.....		5			13	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			18 ⁵	95/65
x Moravský Písek		5 ⁵	16 24	17	41	100/69
x Nedakonice.....		6			16 47	

Pn 46793

BV - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					7 47	90/54
x Moravský Písek		5			52	95/55
x Bzenec přívoz		4			56	85/50
x Rohatec.....		6			8 02	
x Hodonín	3)	5 ⁵			07 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			11	95/55
x Moravská Nová Ves		5	8 16	10	26	85/50
x Vých Hrušky.....		7			33	
x Břeclav přednádraží	3)	5	8 38		10 45	

Pn 46797

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 18	100/63
x Moravský Písek		5			23	
x Bzenec přívoz		3⁵			26⁵	
x Rohatec		5⁵			32	
x Hodonín	3)	5			37	
x Lužice		3			40	
x Moravská Nová Ves		3			43	
x Výh Hrušky		5			48	
x Břeclav přednádraží	3)	5	4 53		6 37	

Nex 46798

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		10 27		12 08	100/63
x Výh Hrušky		5			13	
x Moravská Nová Ves		4⁵			17⁵	
x Lužice		3			20⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			24	
x Rohatec		5			29	
x Bzenec přívoz		5⁵			34⁵	
x Moravský Písek		3⁵			38	
x Nedakonice		5			12 43	

Nex 46820

ŽS - Kúty - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 47		0 46	90/60
x Lanžhot		9			55	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7			1 02	
x Břeclav přednádraží	3)	3	1 05	121	3 06	
x Výh Hrušky.....		5			11	90/57
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			15 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			19	
x Hodonín	3)	4			23	
x Rohatec.....		5			28	
x Bzenec přívoz		6			34	
x Moravský Písek		4			38	95/60
x Nedakonice.....		5			3 43	

Nex 46821

PKP - Nedakonice - Kúty - ŽS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....			23 44		0 07	90/54
x Moravský Písek		7			14	95/55
x Bzenec přívoz		4			18	90/57
x Rohatec.....		6			24	
x Hodonín	3)	5 ⁵			29 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			33	95/55
x Moravská Nová Ves		3			36	90/57
x Výh Hrušky.....		5			41	
x Břeclav přednádraží	3)	5	0 46	110	2 36	95/60
x Břeclav os.n.	3)	4			40	
x Lanžhot		6			46	90/60
x Kúty.....		10	2 56		3 38	

Nex 46852

CFR - **Kúty - Brno-Maloměřice** - Děčín východ dol.n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			10 29		10 53	95/68
x Lanžhot		10			11 03	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	11 10	3	13	
x Břeclav přednádraží	3)	4			17	
x Podivín		7			24	
x Zaječí		6			30	
x Šakvice		4			34	
x Vranovice		7			41	
x Hrušovany u Brna		5			46	
x Modřice		8			54	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			56	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			57 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			59	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			12 02	
x Odb Brno-Židenice z.		1			03	
x Brno-Maloměřice		4	12 07		12 38	

Nex 46880

MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			1 57		2 07	95/68
x Lanžhot		11			18	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	2 25	3	28	
x Břeclav přednádraží	3)	4			32	
x Výh Hrušky.....		5			37	95/65
x Moravská Nová Ves		6			43	
x Lužice.....		3 ⁵			46 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			50	
x Rohatec.....		5			55	
x Bzenec přívoz		6			3 01	
x Moravský Písek		4			05	100/69
x Nedakonice.....		5			3 10	

Nex 46881

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					14 08	95/62
x Moravský Písek		5			13	100/63
x Bzenec přívoz		4			17	95/65
x Rohatec.....		6			23	
x Hodonín	3)	5			28	
x Lužice.....		3 ⁵			31 ⁵	100/63
x Moravská Nová Ves		3			34 ⁵	95/65
x Výh Hrušky.....		6 ⁵	14 41	48	15 29	
x Břeclav přednádraží	3)	5			34	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4	15 38	3	41	
x Lanžhot		9			50	95/68
x Kúty.....		10	16 00		16 15	

Nex 46882

MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 02		18 13	95/68
x Lanžhot		11			24	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	18 31	11	42	
x Břeclav přednádraží	3)	4			46	
x Výh Hrušky		5			51	95/65
x Moravská Nová Ves		6			57	
x Lužice		3 ⁵			19 00 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			04	
x Rohatec		5			09	
x Bzenec přívoz		7	19 16	44	20 00	
x Moravský Písek		6			06	100/69
x Nedakonice		5			20 11	

Nex 46883

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					20 49	95/62
x Moravský Písek		5			54	100/63
x Bzenec přívoz		4			58	95/65
x Rohatec		6			21 04	
x Hodonín	3)	5			09	
x Lužice		4			13	100/63
x Moravská Nová Ves		3			16	95/65
x Výh Hrušky		6	21 22	2	24	
x Břeclav přednádraží	3)	5	29	5	34	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4			38	
x Lanžhot		9			47	95/68
x Kúty		10	21 57		22 36	

Nex 46884

MÁV - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				21 25		21 30	95/68
x Lanžhot			11			41	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	21 48	3	51	
x Břeclav přednádraží		3)	4			55	
x Podivín			8			22 03	
x Zaječí			6			09	
x Šakvice			4			13	
x Vranovice			6			19	
x Hrušovany u Brna			5 ⁵			24 ⁵	
x Modřice			7 ⁵			32	
x H.Heršpice modř.zhl.			2			34	80/70
x H.Heršpice výh.č.651			1 ⁵			35 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			37	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			3			40	
x Odb Brno-Židenice z.			1			41	
x Brno-Maloměřice			4	22 45	10	55	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			3 ⁵			58 ⁵	100/63
x Adamov			11			23 09 ⁵	
x Blansko			7			16 ⁵	
x Rájec-Jestřebí			5 ⁵			22	
x Skalice nad Svitavou			7			29	
x Letovice			8			37	
x Březová nad Svitavou			7			44	
x Svitavy			15 ⁵			23 59 ⁵	

Nex 46885

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					16 55⁵	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			17 08⁵	95/68
x Letovice.....		7			15⁵	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			22	
x Rájec-Jestřebí		8⁵	17 30⁵	12	42⁵	
x Blansko.....		7			49⁵	
x Adamov.....		7			56⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			18 05	60/31
x Brno-Maloměřice		5	18 10	8	18	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			22⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			27⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			29	100/69
x Modřice.....		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice.....		6			46	
x Šakvice		6			52	
x Zaječí		4			56	
x Podivín.....		6			19 02	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	19 12	3	15	
x Lanžhot.....		8			23	95/68
x Kúty		10	19 33		19 57	

Nex 46886

CFR - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 00		2 17	95/68
x Lanžhot		11			28	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	2 35	16	51	
x Břeclav přednádraží	3)	4			55	
x Výh Hrušky.....		5			3 00	95/65
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			05 ⁵	
x Lužice.....		3			08 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			12	
x Rohatec.....		5			17	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			22 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			26	100/69
x Nedakonice.....		5			3 31	

Nex 46887

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - CFR

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					2 42	95/62
x Moravský Písek		5			47	100/63
x Bzenec přívoz		4			51	95/65
x Rohatec.....		6			57	
x Hodonín	3)	5			3 02	
x Lužice.....		4			06	100/63
x Moravská Nová Ves		3			09	95/65
x Výh Hrušky.....		5			14	
x Břeclav přednádraží	3)	5			19	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4	3 23	22	45	
x Lanžhot		8			53	95/68
x Kúty.....		10	4 03		4 24	

Nex 46888CFR - **Kúty - Brno-Maloměřice** - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			13 48		14 15	95/68
x Lanžhot		11			26	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	14 33	9	42	
x Břeclav přednádraží	3)	4			46	
x Podivín		8			54	
x Zaječí		6			15 00	
x Šakvice		4			04	
x Vranovice		6			10	
x Hrušovany u Brna		5			15	
x Modřice		7			22	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			24	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			25 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			30	
x Odb Brno-Židenice z.		1			31	
x Brno-Maloměřice		4	15 35		15 55	

Nex 46889Děčín východ dol.n. - **Brno-Maloměřice - Kúty** - CFR

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			19 22		20 00	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			03	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			04⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			09	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			09⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			11	100/69
x Modřice		3			14	95/62
x Hrušovany u Brna		8			22	
x Vranovice		6			28	
x Šakvice		6			34	
x Zaječí		6	20 40	7	47	
x Podivín		8			55	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			21 01	
x Břeclav os.n.	3)	4	21 05	5	10	
x Lanžhot		8			18	95/68
x Kúty		10	21 28		21 33	

Nex 46980

BDŽ - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 08		20 25	95/68
x Lanžhot		11			36	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	20 43	3	46	
x Břeclav přednádraží	3)	4			50	
x Výh Hrušky		5			55	95/65
x Moravská Nová Ves		6			21 01	
x Lužice		3 ⁵			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz		6			19	
x Moravský Písek		3 ⁵			22 ⁵	100/69
x Nedakonice		6 ⁵	21 29		22 02	

Nex 46981

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - BDŽ

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 16	95/62
x Moravský Písek		5			21	100/63
x Bzenec přívoz		4			25	95/65
x Rohatec		6			31	
x Hodonín	3)	5			36	
x Lužice		4			40	100/63
x Moravská Nová Ves		3			43	95/65
x Výh Hrušky		5			48	
x Břeclav přednádraží	3)	5			53	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4	9 57	31	10 28	
x Lanžhot		9			37	95/68
x Kúty		10	10 47		10 52	

Nex 46982

CFR - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 38		2 48	95/68
x Lanžhot		10			58	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	3 05	3	3 08	
x Břeclav přednádraží	3)	4			12	
x Podivín		7			19	
x Zaječí		6			25	
x Šakvice		4			29	
x Vranovice		6			35	
x Hrušovany u Brna		5			40	
x Modřice		8			48	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			50	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			51 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			56	
x Odb Brno-Židenice z.		1			57	
x Brno-Maloměřice		4	4 01	16	4 17	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			20	100/63
x Adamov		10			30	
x Blansko		7			37	
x Rájec-Jestřebí		5			42	
x Skalice nad Svitavou		6			48	
x Letovice		6 ⁵			54 ⁵	
x Březová nad Svitavou		7			5 01 ⁵	
x Svitavy		12 ⁵			5 14	

Nex 46983

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - CFR

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 11	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			24	95/68
x Letovice.....		7			31	
x Skalice nad Svitavou		7			38	
x Rájec-Jestřebí		6			44	
x Blansko.....		5			49	
x Adamov.....		7			56	
x Brno-Maloměřice St.6		9			4 05	60/31
x Brno-Maloměřice		4	4 09	57	5 06	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			09	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			10⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			15	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			15⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			17	100/69
x Modřice.....		3			20	95/62
x Hrušovany u Brna		8			28	
x Vranovice.....		5			33	
x Šakvice		7			40	
x Zaječí		4			44	
x Podivín.....		6			50	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			56	
x Břeclav os.n.	3)	4	6 00	3	6 03	
x Lanžhot.....		8			11	95/68
x Kúty		9	6 20		6 34	

Nex 46984

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			6 23		6 28	95/68
x Lanžhot.....		8 ⁵			36 ⁵	100/69
x Břeclav os.n.....	3)	6 ⁵	6 43	3	46	
x Břeclav přednádraží.....	3)	3			49	
x Podivín.....		6			55	
x Zaječí.....		5			7 00	
x Šakvice.....		4			04	
x Vranovice.....		6			10	
x Hrušovany u Brna.....		5			15	
x Modřice.....		8			23	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			25	80/70
x H.Heršpice výh.č.651.....		1 ⁵			26 ⁵	
x Brno dolní n.....		1 ⁵			28	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			32	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			33	
x Brno-Maloměřice.....		4	7 37		7 44	

Nex 46985Děčín východ dol.n. - **Brno-Maloměřice - Kúty** - MÁV

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			7 51		8 04	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			07	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			08 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	8 13	13	26	
x H.Heršpice výh.č.651		1			27	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			29	100/69
x Modřice.....		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice.....		5			45	
x Šakvice		7			52	
x Zaječí		4			56	
x Podivín.....		6			9 02	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	9 12	3	15	
x Lanžhot.....		8			23	95/68
x Kúty		9	9 32		9 50	

Nex 46986

MÁV - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				10 04		10 11	95/68
x Lanžhot			10			21	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	10 28	4	32	
x Břeclav přednádraží		3)	4			36	
x Podivín			7			43	
x Zaječí			6			49	
x Šakvice			4			53	
x Vranovice			7			11 00	
x Hrušovany u Brna			6			06	
x Modřice			9	11 15	19	34	
x H.Heršpice modř.zhl.			4			38	80/70
x H.Heršpice výh.č.651			2			40	
x Brno dolní n.			2			42	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			3			45	
x Odb Brno-Židenice z.			1			46	
x Brno-Maloměřice			4	50	9	59	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			3			12 02	100/63
x Adamov			10			12	
x Blansko			7			19	
x Rájec-Jestřebí			5			24	
x Skalice nad Svitavou			6			30	
x Letovice			6 ⁵			36 ⁵	
x Březová nad Svitavou			7 ⁵	12 44	12	56	
x Svitavy			16			13 12	

Nex 46987

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					9 04	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			17	95/68
x Letovice.....		7			24	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			30⁵	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			37	
x Blansko.....		5			42	
x Adamov.....		8	9 50	3	53	
x Brno-Maloměřice St.6		10			10 03	60/31
x Brno-Maloměřice		4	10 07	11	18	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3⁵			21⁵	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			22⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			27⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			29	100/69
x Modřice.....		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice.....		5			45	
x Šakvice		7			52	
x Zaječí		4			56	
x Podivín.....		6			11 02	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	11 12	3	15	
x Lanžhot.....		8			23	95/68
x Kúty		9	11 32		11 37	

Nex 46988

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín východ dol.n.

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			13 25		14 10	95/68
x Lanžhot		11			21	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	14 28	4	32	
x Břeclav přednádraží	3)	4			36	
x Podivín		7			43	
x Zaječí		6			49	
x Šakvice		4			53	
x Vranovice		7			15 00	
x Hrušovany u Brna		6			06	
x Modřice		8			14	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			16	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			18	
x Brno dolní n.....		2			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			24	
x Odb Brno-Židenice z.....		2			26	
x Brno-Maloměřice		4	15 30		16 50	

Nex 46989

Děčín východ dol.n. - Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			11 47		12 18	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			22 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			27 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			29	100/69
x Modřice.....		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice.....		5			45	
x Šakvice		7			52	
x Zaječí		4			56	
x Podivín.....		6			13 02	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	13 12	3	15	
x Lanžhot.....		8			23	95/68
x Kúty		9	13 32		13 37	

Rušící Pn / Pn 46995

Ostrava pravé n. - **Nedakonice - Břeclav přednádraží / Břeclav přednádraží - Kúty - HŽ**

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					18 34	90/50
x Moravský Písek		5			39	
x Bzenec přívoz.....		4			43	
x Rohatec		7			50	
x Hodonín	3)	6			56	
x Lužice.....		4			19 00	
x Moravská Nová Ves.....		3⁵			03⁵	
x Výh Hrušky.....		5⁵			09	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 14	130	21 24	
x Břeclav os.n.	3)	4			28	
x Lanžhot.....		7			35	
x Kúty		10	21 45		21 52	

Pn 46997

Karviná-Doly - **Nedakonice - Kúty - HŽ**

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Břeclav přednádraží - Kúty vlak brzděn I. způsobem brzdění

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					15 48	90/59
x Moravský Písek		5			53	
x Bzenec přívoz.....		4			57	85/53
x Rohatec		8	16 05	42	16 47	
x Hodonín	3)	9			56	
x Lužice.....		4			17 00	90/54
x Moravská Nová Ves.....		4			04	85/53
x Výh Hrušky.....		5			09	
x Břeclav přednádraží	3)	5	17 14	77	18 31	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			35	
x Lanžhot.....		8			43	
x Kúty		11	18 54		19 26	

Pn 47001

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 15	90/47
x Moravský Písek		5			20	95/50
x Bzenec přívoz		4			24	90/49
x Rohatec		6			30	
x Hodonín	3)	5⁵			35⁵	
x Lužice		3⁵			39	95/50
x Moravská Nová Ves		3			42	90/49
x Výh Hrušky		5			47	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 52		4 07	

Pn 47002

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		6 32		6 54	95/65
x Výh Hrušky		5			59	
x Moravská Nová Ves		5			7 04	
x Lužice		3			07	
x Hodonín	3)	4			11	
x Rohatec		5			16	
x Bzenec přívoz		6			22	
x Moravský Písek		3⁵			25⁵	100/69
x Nedakonice		6⁵	7 32		7 48	

Pn 47005

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					6 23	90/47
x Moravský Písek		5			28	95/50
x Bzenec přivoz.....		4			32	90/49
x Rohatec		6			38	
x Hodonín	3)	5⁵			43⁵	
x Lužice.....		3⁵			47	95/50
x Moravská Nová Ves.....		3			50	90/49
x Výh Hrušky.....		5			55	
x Břeclav přednádraží	3)	5	7 00		7 24	

Pn 47006

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		9 21		9 42	95/65
x Výh Hrušky.....		5			47	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			51⁵	
x Lužice.....		5⁵	9 57	40	10 37	
x Hodonín	3)	6			43	
x Rohatec		5			48	
x Bzenec přivoz.....		6			54	
x Moravský Písek		4			58	100/69
x Nedakonice		5			11 03	

Pn 47025

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 00	90/47
x Moravský Písek		5			05	95/50
x Bzenec přívoz		4			09	90/49
x Rohatec		8	5 17	55	6 12	
x Hodonín	3)	9			21	
x Lužice		4			25	95/50
x Moravská Nová Ves		3			28	90/49
x Výh Hrušky		5			33	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 38		7 05	

Pn 47026

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		15 43		16 06	100/63
x Výh Hrušky		5			11	
x Moravská Nová Ves		4⁵			15⁵	
x Lužice		3			18⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			22	
x Rohatec		5			27	
x Bzenec přívoz		5⁵			32⁵	
x Moravský Písek		3⁵			36	
x Nedakonice		5			16 41	

Pn 47041

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					19 27	95/54
x Moravský Písek.....		5			32	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			36	95/56
x Rohatec.....		8	19 44	6	50	
x Hodonín.....	3)	8			58	
x Lužice.....		4			20 02	100/57
x Moravská Nová Ves.....		3			05	95/56
x Výh Hrušky.....		5			10	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	20 15		22 05	

Pn 47042

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží.....	3)		0 26		0 40	100/63
x Výh Hrušky.....		5			45	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			49 ⁵	
x Lužice.....		3			52 ⁵	
x Hodonín.....	3)	3 ⁵			56	
x Rohatec.....		5			1 01	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			06 ⁵	
x Moravský Písek.....		3 ⁵			10	
x Nedakonice.....		5			1 15	

Pn 47045

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 05	95/54
x Moravský Písek		5			10	100/57
x Bzenec přívoz		4			14	95/56
x Rohatec		6			20	
x Hodonín	3)	5			25	
x Lužice		4			29	100/57
x Moravská Nová Ves		3			32	95/56
x Výh Hrušky		6	13 38	14	52	
x Břeclav přednádraží	3)	6	13 58		14 35	

Pn 47046

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		19 12		19 48	100/63
x Výh Hrušky		5			53	
x Moravská Nová Ves		4⁵			57⁵	
x Lužice		3			20 00⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			04	
x Rohatec		5			09	
x Bzenec přívoz		5⁵			14⁵	
x Moravský Písek		3⁵			18	
x Nedakonice		5			20 23	

Pn 47049

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					17 17	95/54
x Moravský Písek.....		5			22	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			26	95/56
x Rohatec.....		6			32	
x Hodonín.....	3)	5			37	
x Lužice.....		4			41	100/57
x Moravská Nová Ves.....		3			44	95/56
x Výh Hrušky.....		6	17 50	9	59	
x Břeclav přednádraží.....	3)	6	18 05		18 31	

Pn 47050

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží.....	3)		21 06		21 23	95/65
x Výh Hrušky.....		5			28	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			32 ⁵	
x Lužice.....		3			35 ⁵	
x Hodonín.....	3)	3 ⁵			39	
x Rohatec.....		5			44	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			49 ⁵	
x Moravský Písek.....		3 ⁵			53	100/69
x Nedakonice.....		5			21 58	

Pn 47061

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 10	90/54
x Moravský Písek		5			15	95/55
x Bzenec přívoz		4			19	90/57
x Rohatec		6			25	
x Hodonín	3)	5⁵			30⁵	
x Lužice		3⁵			34	95/55
x Moravská Nová Ves		3			37	90/57
x Výh Hrušky		6	17 43	9	52	
x Břeclav přednádraží	3)	6	17 58		18 31	

Pn 47062

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		1 14		1 35	95/62
x Výh Hrušky		5			40	
x Moravská Nová Ves		4⁵			44⁵	90/57
x Lužice		3			47⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			51	95/62
x Rohatec		5			56	
x Bzenec přívoz		6			2 02	90/57
x Moravský Písek		4			06	95/60
x Nedakonice		5			2 11	

Pn 47063

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					8 09	95/54
x Moravský Písek		5			14	100/57
x Bzenec přívoz		4			18	95/56
x Rohatec.....		6			24	
x Hodonín	3)	5⁵			29⁵	
x Lužice.....		3⁵			33	100/57
x Moravská Nová Ves		3			36	95/56
x Výh Hrušky.....		6	8 42	10	52	
x Břeclav přednádraží	3)	6	8 58		9 10	

Rušící Pn 47069

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					17 10	100/63
x Moravský Písek		5			15	
x Bzenec přívoz		4			19	
x Rohatec.....		6			25	
x Hodonín	3)	5⁵			30⁵	
x Lužice.....		3⁵			34	
x Moravská Nová Ves		3			37	
x Výh Hrušky.....		6	17 43	9	52	
x Břeclav přednádraží	3)	6	17 58		19 07	

Rušící Nex 47310

ŽSR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 19		2 29	90/60
x Lanžhot		10			39	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7	2 46	3	49	
x Břeclav přednádraží	3)	4			53	
x Podivín		7			3 00	
x Zaječí		6			06	
x Šakvice		4			10	
x Vranovice		6			16	
x Hrušovany u Brna		5			21	
x Modřice		8			29	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			31	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			34	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			37	75/61
x Odb Brno-Židenice z.		1			38	80/50
x Brno-Maloměřice		4	3 42	5	47	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			50	100/63
x Adamov		10			4 00	
x Blansko		7			07	
x Rájec-Jestřebí		4			11	
x Skalice nad Svitavou		7			18	
x Letovice		6			24	
x Březová nad Svitavou		7			31	
x Svitavy		13			4 44	

Rušící Nex 47311

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			2 05		2 10	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			13	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			14 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			19	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			19 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			21	100/71
x Modřice		3			24	
x Hrušovany u Brna		8			32	
x Vranovice		6			38	
x Šakvice		6			44	
x Zaječí		4			48	
x Podivín		6			54	
x Břeclav přednádraží	3)	7			3 01	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 05	3	08	
x Lanžhot		7			15	95/68
x Kúty		10	3 25		3 33	

Nex 47313

DB - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					5 15	95/72
x Březová nad Svitavou.....		13			28	
x Letovice.....		7			35	
x Skalice nad Svitavou		8	5 43	5	48	
x Rájec-Jestřebí		9			57	
x Blansko.....		5	6 02	5	6 07	
x Adamov.....		8			15	
x Brno-Maloměřice St.6		9			24	60/31
x Brno-Maloměřice		4	28	11	39	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			42	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			43⁵	
x Brno dolní n.		5			48⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			49	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			51	100/71
x Modřice.....		3			54	
x Hrušovany u Brna		11	7 05	7	7 12	
x Vranovice.....		8			20	
x Šakvice		6			26	
x Zaječí		4			30	
x Podivín.....		6			36	
x Břeclav přednádraží	3)	7			43	
x Břeclav os.n.	3)	4	47	5	52	
x Lanžhot.....		7			59	95/68
x Kúty		10	8 09		8 21	

Nex 47314

ŽSR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 19		2 29	90/60
x Lanžhot		10			39	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7	2 46	3	49	
x Břeclav přednádraží	3)	4			53	
x Podivín		7			3 00	
x Zaječí		6			06	
x Šakvice		4			10	
x Vranovice		6			16	
x Hrušovany u Brna		5			21	
x Modřice		8			29	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			31	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			34	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			37	75/61
x Odb Brno-Židenice z.		1			38	80/50
x Brno-Maloměřice		4	3 42	5	47	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			50	100/63
x Adamov		10			4 00	
x Blansko		7			07	
x Rájec-Jestřebí		4			11	
x Skalice nad Svitavou		7			18	
x Letovice		6			24	
x Březová nad Svitavou		7			31	
x Svitavy		13			4 44	

Nex 47316

ŽSR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				12 41		12 54	90/60
x Lanžhot.....			10			13 04	95/60
x Břeclav os.n.		3)	7	13 11	3	14	
x Břeclav přednádraží		3)	4			18	
x Podivín.....			8			26	
x Zaječí			6			32	
x Šakvice			5			37	
x Vranovice.....			7			44	
x Hrušovany u Brna.....			6			50	
x Modřice.....			8			58	
x H.Heršpice modř.zhl.....			2			14 00	80/63
x H.Heršpice výh.č.651			1 ⁵			01 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			03	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			3			06	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....			1			07	80/50
x Brno-Maloměřice			4	14 11	43	54	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			2 ⁵			56 ⁵	100/63
x Adamov.....			10			15 06 ⁵	
x Blansko.....			7			13 ⁵	
x Rájec-Jestřebí			5			18 ⁵	
x Skalice nad Svitavou			6 ⁵			25	
x Letovice.....			7			32	
x Březová nad Svitavou.....			7			39	
x Svitavy			13			15 52	

Nex 47317

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			22 11		22 20	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			23	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			24 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			29	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			29 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			31	100/71
x Modřice		3			34	
x Hrušovany u Brna		7 ⁵			41 ⁵	
x Vranovice		5 ⁵			47	
x Šakvice		6			53	
x Zaječí		4			57	
x Podivín		5			23 02	
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	23 12	3	15	
x Lanžhot		7			22	95/68
x Kúty		10	23 32		23 41	

Pn 47740

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			10 01		11 00	95/57
x Lanžhot		11			11	100/60
x Břeclav os.n.	3)	8	11 19	27	46	
x Břeclav přednádraží	3)	4			50	
x Výh Hrušky		5			55	95/56
x Moravská Nová Ves		6 ⁵			12 01 ⁵	
x Lužice		4			05 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			09	
x Rohatec		5 ⁵			14 ⁵	
x Bzenec přívoz		6 ⁵			21	
x Moravský Písek		4			25	100/60
x Nedakonice		6	12 31		12 59	

Pn 47741

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			8 18		8 27	95/62
x Moravský Písek		7 ⁵			34 ⁵	100/63
x Bzenec přívoz		4 ⁵			39	95/65
x Rohatec		6			45	
x Hodonín	3)	5 ⁵			50 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			54	100/63
x Moravská Nová Ves		4			58	95/68
x Výh Hrušky		5			9 03	
x Břeclav přednádraží	3)	5			08	
x Břeclav os.n.	3)	3	9 11	31	42	
x Lanžhot		8			50	
x Kúty		10	10 00		11 00	

Pn 47742

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			21 42		23 00	95/57
x Lanžhot		11			11	100/60
x Břeclav os.n.	3)	8	23 19	38	57	
x Břeclav přednádraží	3)	4			0 01	
x Výh Hrušky.....		5			06	95/56
x Moravská Nová Ves		7			13	
x Lužice.....		4			17	
x Hodonín	3)	3 ⁵			20 ⁵	
x Rohatec.....		5 ⁵			26	
x Bzenec přívoz		7			33	
x Moravský Písek		4			37	100/60
x Nedakonice.....		5			0 42	

Pn 47743

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....			19 46		20 38	95/62
x Moravský Písek		7 ⁵			45 ⁵	100/63
x Bzenec přívoz		4 ⁵			50	95/65
x Rohatec.....		6			56	
x Hodonín	3)	5 ⁵			21 01 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			05	100/63
x Moravská Nová Ves		4			09	95/68
x Výh Hrušky.....		6	21 15	3	18	
x Břeclav přednádraží	3)	5			23	
x Břeclav os.n.	3)	4	27	6	33	
x Lanžhot		8			41	
x Kúty.....		10	21 51		22 51	

Nex 47744

Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					4 32	90/60
x Lanžhot		11			43	95/60
x Břeclav os.n.	3)	8	4 51	9	5 00	
x Břeclav přednádraží	3)	3			03	
x Výh Hrušky		5			08	90/57
x Moravská Nová Ves		6⁵			14⁵	
x Lužice		3⁵			18	
x Hodonín	3)	4			22	
x Rohatec		5⁵			27⁵	
x Bzenec přivoz		6⁵			34	
x Moravský Písek		6	5 40	19	59	95/60
x Nedakonice		8			6 07	

Nex 47745

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 18	95/62
x Moravský Písek		5			23	100/63
x Bzenec přivoz		4			27	95/65
x Rohatec		6			33	
x Hodonín	3)	5⁵			38⁵	
x Lužice		3⁵			42	100/63
x Moravská Nová Ves		4			46	95/65
x Výh Hrušky		5			51	
x Břeclav přednádraží	3)	5			56	100/69
x Břeclav os.n.	3)	3	1 59	10	2 09	
x Lanžhot		8			17	95/68
x Kúty		10	2 27			

Nex 47748

Kúty - Svitavy - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					15 30	95/57
x Lanžhot		11			41	100/60
x Břeclav os.n.	3)	8	15 49	5	54	
x Břeclav přednádraží	3)	4			58	
x Podivín		9			16 07	
x Zaječí		7	16 14	5	19	
x Šakvice		7			26	
x Vranovice		7			33	
x Hrušovany u Brna		6			39	
x Modřice		10			49	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			51	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			53 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4 ⁵			17 00 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z.		1 ⁵			02	
x Brno-Maloměřice		4	17 06	8	14	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			16 ⁵	100/57
x Adamov		12			28 ⁵	
x Blansko		9	37 ⁵	2	39 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		7 ⁵			47	
x Skalice nad Svitavou		9			56	
x Letovice		10			18 06	
x Březová nad Svitavou		10	18 16	7	23	
x Svitavy		21			18 44	

Nex 47749

Most nové n. St. 1 - Svitavy - Kúty

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					1 23	95/60
x Březová nad Svitavou.....		13			36	
x Letovice.....		7			43	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			49⁵	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			56	
x Blansko.....		4⁵			2 00⁵	
x Adamov.....		7			07⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			16	60/29
x Brno-Maloměřice		4	2 20	5	25	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			28	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			29⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			34	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			34⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			36	100/61
x Modřice.....		3			39	
x Hrušovany u Brna		8			47	
x Vranovice.....		5			52	
x Šakvice		6			58	
x Zaječí		4			3 02	
x Podivín.....		6			08	
x Břeclav přednádraží	3)	7			15	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 19	3	22	
x Lanžhot.....		9			31	95/57
x Kúty		10	3 41			

Pn 47754

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 53		5 11	100/64
x Lanžhot		9			20	
x Břeclav os.n.	3)	7			27	
Břeclav přednádraží	3)	3	5 30			

Nex 47756

ŽSR - Kúty - Svitavy - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			17 51		18 30	95/57
x Lanžhot.....		11 ⁵			41 ⁵	100/60
x Břeclav os.n.	3)	7 ⁵	18 49	6	55	
x Břeclav přednádraží	3)	4			59	
x Podivín.....		8			19 07	
x Zaječí		8	19 15	3 ⁵	18 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			25	
x Vranovice.....		8			33	
x Hrušovany u Brna.....		6			39	
x Modřice.....		9			48	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			50	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		2			52	
x Brno dolní n.		2			54	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			57	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			58	
x Brno-Maloměřice		4	20 02	14	20 16	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			19	100/57
x Adamov.....		12			31	
x Blansko.....		9			40	
x Rájec-Jestřebí		6			46	
x Skalice nad Svitavou		10			56	
x Letovice.....		10			21 06	
x Březová nad Svitavou.....		11	21 17	33	50	
x Svitavy		22			22 12	

Nex 47757

Kaučuk-zákl. závod - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 46	95/60
x Březová nad Svitavou		13			59	
x Letovice		7			1 06	
x Skalice nad Svitavou		7			13	
x Rájec-Jestřebí		6			19	
x Blansko		5			24	
x Adamov		7			31	
x Brno-Maloměřice St.6		9			40	60/29
x Brno-Maloměřice		5	1 45	5	50	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			54⁵	
x Brno dolní n.		5			59⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			2 00	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			02	100/61
x Modřice		3			05	
x Hrušovany u Brna		9			14	
x Vranovice		5			19	
x Šakvice		7			26	
x Zaječí		5			31	
x Podivín		6			37	
x Břeclav přednádraží	3)	8			45	
x Břeclav os.n.	3)	4	2 49	3	52	
x Lanžhot		9			3 01	95/57
x Kúty		10	3 11		3 22	

Nex 47758

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			6 31		7 14	95/57
x Lanžhot		11			25	100/61
x Břeclav os.n.	3)	8	7 33	39	8 12	
x Břeclav přednádraží	3)	3			15	
x Výh Hrušky		5			20	
x Moravská Nová Ves		6 ⁵			26 ⁵	95/56
x Lužice		3 ⁵			30	
x Hodonín	3)	4			34	100/61
x Rohatec		6			40	
x Bzenec přívoz		7			47	95/56
x Moravský Písek		4			51	100/60
x Nedakonice		6			8 57	

Nex 47759

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					14 16	100/61
x Moravský Písek		5			21	
x Bzenec přívoz		4 ⁵			25 ⁵	95/56
x Rohatec		6 ⁵			32	
x Hodonín	3)	5 ⁵			37 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			41	100/57
x Moravská Nová Ves		4			45	95/56
x Výh Hrušky		5			50	
x Břeclav přednádraží	3)	5			55	100/60
x Břeclav os.n.	3)	3	14 58	11	15 09	
x Lanžhot		9			18	95/57
x Kúty		10	15 28		16 10	

Nex 47762

ŽSR - Kúty - Svitavy - Ústí n.L.-Střekov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				20 40		22 32	90/60
x Lanžhot			10 ⁵			42 ⁵	95/60
x Břeclav os.n.		3)	7 ⁵	22 50	3	53	
x Břeclav přednádraží		3)	4			57	
x Podivín			8			23 05	
x Zaječí			6			11	
x Šakvice			4			15	
x Vranovice			7			22	
x Hrušovany u Brna			5			27	
x Modřice			9			36	
x H.Heršpice modř.zhl.			2			38	80/47
x H.Heršpice výh.č.651			1 ⁵			39 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			41	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			3			44	70/52
x Odb Brno-Židenice z.			1			45	80/50
x Brno-Maloměřice			4	23 49	6	55	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			7			0 02	95/55
x Adamov			10			12	
x Blansko			8			20	
x Rájec-Jestřebí			5			25	
x Skalice nad Svitavou			7			32	
x Letovice			9			41	
x Březová nad Svitavou			8			49	
x Svitavy			17			1 06	

Nex 47763

Ústí n.L.-Střekov - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					16 41	85/56
x Březová nad Svitavou.....		13	16 54	9	17 03	90/60
x Letovice.....		8			11	
x Skalice nad Svitavou		6			17	
x Rájec-Jestřebí		9	17 26	10	36	
x Blansko.....		6			42	
x Adamov.....		7			49	
x Brno-Maloměřice St.6		9			58	60/31
x Brno-Maloměřice		4	18 02	75	19 17	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			21⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			26	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			26⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			28	95/60
x Modřice.....		3			31	90/54
x Hrušovany u Brna		9			40	
x Vranovice.....		6			46	
x Šakvice		9	19 55	7	20 02	
x Zaječí		7			09	
x Podivín.....		6			15	95/60
x Břeclav přednádraží	3)	7			22	
x Břeclav os.n.	3)	4	20 26	3	29	
x Lanžhot.....		8			37	90/60
x Kúty		10	20 47		21 57	

Nex 47770

ŽSR - Kúty - Svitavy - Ústí n.L.hl.n.sever

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			17 57		19 11	90/60
x Lanžhot		11			22	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7	19 29	3	32	
x Břeclav přednádraží	3)	4			36	
x Podivín		8			44	
x Zaječí		6			50	
x Šakvice		4			54	
x Vranovice		7			20 01	
x Hrušovany u Brna		5			06	
x Modřice		9			15	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			17	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			18 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			23	75/61
x Odb Brno-Židenice z.		1			24	80/50
x Brno-Maloměřice		4	20 28	17	45	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			48	100/63
x Adamov		11			59	
x Blansko		7			21 06	
x Rájec-Jestřebí		5			11	
x Skalice nad Svitavou		6			17	
x Letovice		6			23	
x Březová nad Svitavou		7			30	
x Svitavy		13			21 43	

Nex 47771

Ústí n.L.hl.n.sever - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 27	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			40	
x Letovice.....		7			47	
x Skalice nad Svitavou		7			54	
x Rájec-Jestřebí		6			1 00	
x Blansko.....		5			05	
x Adamov.....		7			12	95/65
x Brno-Maloměřice St.6		9			21	60/31
x Brno-Maloměřice		4	1 25	19	44	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3⁵			47⁵	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			48⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			53	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			53⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			55	95/62
x Modřice.....		3			58	
x Hrušovany u Brna		8			2 06	
x Vranovice.....		6			12	
x Šakvice		7			19	
x Zaječí		5			24	
x Podivín.....		6			30	100/66
x Břeclav přednádraží	3)	7			37	95/60
x Břeclav os.n.	3)	4	2 41	3	44	
x Lanžhot.....		9			53	90/60
x Kúty		10	3 03		3 09	

Nex 47774

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín-Prostřed. Žleb

H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			21 06		21 38	85/54
x Lanžhot		11			49	90/57
x Břeclav os.n.	3)	8	21 57	3	22 00	
x Břeclav přednádraží	3)	4			04	
x Podivín		8			12	
x Zaječí		6			18	
x Šakvice		5			23	
x Vranovice		7			30	
x Hrušovany u Brna		6			36	
x Modřice		9			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/48
x H.Heršpice výh.č.651		2			49	
x Brno dolní n.....		2			51	70/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			54	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			55	75/51
x Brno-Maloměřice		4	22 59		23 38	

Nex 47775

Děčín-Prostřed. Žleb - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			3 50		3 58	75/60
x Odb Brno-Židenice z.....		3			4 01	70/52
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			02 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			07	80/39
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			07 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			09	90/59
x Modřice.....		3			12	
x Hrušovany u Brna		8			20	
x Vranovice.....		6			26	
x Šakvice		7			33	
x Zaječí		5			38	
x Podivín.....		6			44	
x Břeclav přednádraží	3)	7			51	
x Břeclav os.n.	3)	4	4 55	3	58	
x Lanžhot.....		8			5 06	85/54
x Kúty		10	5 16		5 26	

Pn 47776

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			21 51		21 57	85/54
x Lanžhot.....		12			22 09	90/59
x Břeclav os.n.	3)	8	22 17	8	25	
x Břeclav přednádraží	3)	4			29	
x Výh Hrušky		5			34	
x Moravská Nová Ves		8			42	85/53
x Lužice		4			46	
x Hodonín	3)	4			50	90/59
x Rohatec		6			56	
x Bzenec přívoz		7			23 03	85/53
x Moravský Písek		4			07	90/57
x Nedakonice		6			23 13	

Pn 47777

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					23 08	90/59
x Moravský Písek.....		5			13	
x Bzenec přívoz.....		5			18	85/53
x Rohatec.....		7			25	
x Hodonín.....	3)	6			31	
x Lužice.....		4			35	90/54
x Moravská Nová Ves.....		4			39	85/53
x Výh Hrušky.....		6			45	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5			50	90/57
x Břeclav os.n.....	3)	3	23 53	3	56	
x Lanžhot.....		10			0 06	85/54
x Kúty.....		11	0 17		0 22	

Pn 47800

MÁV - Kúty - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdičí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			5 15		6 11	100/64
x Lanžhot.....		9			20	
x Břeclav os.n.....	3)	7			27	
x Břeclav přednádraží.....	3)	3	6 30	91	8 01	
x Výh Hrušky.....		5			06	
x Moravská Nová Ves.....		4			10	
x Lužice.....		3			13	
x Hodonín.....	3)	3⁵			16⁵	
x Rohatec.....		5⁵			22	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			27⁵	
x Moravský Písek.....		3⁵			31	
x Nedakonice.....		5			8 36	

Pn 47803

Karviná-Doly - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Břeclav přednádraží - Kúty vlak brzděn I. způsobem brzdění

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			17 07		17 33	90/59
x Moravský Písek		7			40	
x Bzenec přívoz		4			44	85/53
x Rohatec		7			51	
x Hodonín	3)	6			57	
x Lužice		4			18 01	90/54
x Moravská Nová Ves		3			04	85/53
x Výh Hrušky		5			09	
x Břeclav přednádraží	3)	5	18 14	100	19 54	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			58	
x Lanžhot		7			20 05	
x Kúty		10	20 15		21 00	

Rušící Pn 47804

MÁV - Kúty - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 15		6 11	100/64
x Lanžhot		9			20	
x Břeclav os.n.	3)	7			27	
x Břeclav přednádraží	3)	3	6 30	91	8 01	
x Výh Hrušky		5			06	
x Moravská Nová Ves		4			10	
x Lužice		3			13	
x Hodonín	3)	3 ⁵			16 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			22	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			27 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			31	
x Nedakonice		5			8 36	

Pn 47821

Nádraží Washington - **Brno-Maloměřice** - Kúty - MÁV

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			23 21		0 03	75/52
x Odb Brno-Židenice z		3			06	70/46
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			07 ⁵	
x Brno dolní n.....		5			12 ⁵	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			13	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			15	90/52
x Modřice		3			18	85/47
x Hrušovany u Brna		9			27	
x Vranovice		6			33	
x Šakvice		7			40	
x Zaječí		5			45	
x Podivín		7			52	90/52
x Břeclav přednádraží	3)	7			59	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 03	3	1 06	
x Lanžhot		10			16	85/52
x Kúty		10	1 26		1 36	

Pn 47823

Břeclav přednádraží - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				16 26	100/60
x Břeclav os.n.	3)	4			30	
x Lanžhot		7			37	95/57
x Kúty		10	16 47		17 31	

Pn 47824

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 35		22 42	95/57
x Lanžhot		11			53	100/60
x Břeclav os.n.	3)	7			23 00	
Břeclav přednádraží	3)	3	23 03			

Nex 47825

Ostrava hl.n. - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 17	95/54
x Moravský Písek		5			22	100/57
x Bzenec přívoz		4			26	95/56
x Rohatec		6			32	
x Hodonín	3)	5 ⁵			37 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			41	100/57
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			44 ⁵	95/56
x Výh Hrušky		5 ⁵			50	
x Břeclav přednádraží	3)	5			55	100/60
x Břeclav os.n.	3)	3	22 58	3	23 01	
x Lanžhot		9			10	95/57
x Kúty		10	23 20		23 30	

Nex 47826

MÁV - Kúty - Nedakonice - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			4 18		4 23	95/57
x Lanžhot		11 ⁵			34 ⁵	100/60
x Břeclav os.n.	3)	7 ⁵	4 42	25	5 07	
x Břeclav přednádraží	3)	3			10	
x Výh Hrušky.....		5			15	95/56
x Moravská Nová Ves		6 ⁵			21 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			25	
x Hodonín	3)	4			29	
x Rohatec.....		7	5 36	49	6 25	
x Bzenec přívoz		9			34	
x Moravský Písek		4			38	100/60
x Nedakonice.....		5			6 43	

Pn 47846

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 03		22 09	90/50
x Lanžhot		11			20	
x Břeclav os.n.	3)	8			28	
x Břeclav přednádraží	3)	3	22 31			

Pn 47847**Břeclav přednádraží - Kúty - ŽSR**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				20 58	100/64
x Břeclav os.n.	3)	4			21 02	
x Lanžhot.....		6			08	
x Kúty		8	21 16		21 23	

Nex 47880**MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné**

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			9 49		10 32	95/68
x Lanžhot.....		10			42	100/69
x Břeclav os.n.	3)	8	10 50	5	55	
x Břeclav přednádraží	3)	4			59	
x Výň Hrušky		5			11 04	95/65
x Moravská Nová Ves		6			10	
x Lužice		3⁵			13⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			17	
x Rohatec		6	11 23	32	55	
x Bzenec přívoz		8			12 03	
x Moravský Písek		4			07	100/69
x Nedakonice		5			12 12	

Nex 47881

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....			7 04		7 12	95/62
x Moravský Písek		7			19	100/63
x Bzenec přívoz		4			23	95/65
x Rohatec.....		6			29	
x Hodonín	3)	4 ⁵			33 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			37	100/63
x Moravská Nová Ves		3			40	95/65
x Výh Hrušky.....		5			45	
x Břeclav přednádraží	3)	5			50	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4	7 54	17	8 11	
x Lanžhot		9			20	95/68
x Kúty.....		10	8 30		8 49	

Nex 47882

MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			23 34		23 52	95/68
x Lanžhot		11			0 03	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	0 10	3	13	
x Břeclav přednádraží	3)	4			17	
x Výh Hrušky.....		6	23	11	34	95/65
x Moravská Nová Ves		8			42	
x Lužice.....		3			45	
x Hodonín	3)	4			49	
x Rohatec.....		5			54	
x Bzenec přívoz		6			1 00	
x Moravský Písek		4			04	100/69
x Nedakonice.....		5			1 09	

Nex 47883Petrovice u Karviné - **Nedakonice** - **Kúty** - MÁV

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 17	95/62
x Moravský Písek		5			22	100/63
x Bzenec přívoz		4			26	95/65
x Rohatec		6			32	
x Hodonín	3)	8	13 40	5	45	
x Lužice		6			51	100/63
x Moravská Nová Ves		3			54	95/65
x Výh Hrušky		5			59	
x Břeclav přednádraží	3)	5			14 04	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4	14 08	3	11	
x Lanžhot		9			20	95/68
x Kúty		10	14 30		14 53	

Nex 47884

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			4 03		4 09	95/68
x Lanžhot		10			19	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	4 26	3	29	
x Břeclav přednádraží	3)	4			33	
x Podivín		7			40	
x Zaječí		6			46	
x Šakvice		4			50	
x Vranovice		6			56	
x Hrušovany u Brna		7	5 03	4	5 07	
x Modřice		10			17	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			19	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			20 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			22	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			25	
x Odb Brno-Židenice z.		1			26	
x Brno-Maloměřice		4	5 30			

Nex 47885**Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV**

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					14 24	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			28⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			33	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			33⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			35	100/69
x Modřice.....		3			38	95/62
x Hrušovany u Brna		8	14 46	4	50	
x Vranovice.....		8			58	
x Šakvice		7			15 05	
x Zaječí		5			10	
x Podivín.....		6			16	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			23	
x Břeclav os.n.	3)	4	15 27	3	30	
x Lanžhot.....		8			38	95/68
x Kúty		9	15 47		15 52	

Nex 47886

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			14 27		14 38	95/68
x Lanžhot		11			49	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	14 56	3	59	
x Břeclav přednádraží	3)	4			15 03	
x Podivín		8	15 11	4 ⁵	15 ⁵	
x Zaječí		7 ⁵			23	
x Šakvice		4			27	
x Vranovice		6			33	
x Hrušovany u Brna		5			38	
x Modřice		8			46	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			48	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			49 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			54	
x Odb Brno-Židenice z.		1			55	
x Brno-Maloměřice		4	15 59			

Nex 47887**Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV**

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					20 55	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			59⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			21 04	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			04⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			06	100/69
x Modřice.....		3			09	95/62
x Hrušovany u Brna		8			17	
x Vranovice.....		6			23	
x Šakvice		7			30	
x Zaječí		4			34	
x Podivín.....		7	21 41	7	48	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			56	
x Břeclav os.n.	3)	4	22 00	3	22 03	
x Lanžhot.....		8			11	95/68
x Kúty		9	22 20		22 42	

Pn 48026**ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		19 23		21 00	95/65
x Výh Hrušky		5			05	
x Moravská Nová Ves		5			10	
x Lužice		3			13	
x Hodonín	3)	3⁵			16⁵	
x Rohatec		5			21⁵	
x Bzenec přívoz		6			27⁵	
x Moravský Písek		3⁵			31	100/69
x Nedakonice		5			21 36	

Pn 48027

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 25	85/51
x Moravský Písek		6			31	
x Bzenec přívoz.....		5	5 36	5	41	80/45
x Rohatec		10			51	
x Hodonín	3)	6			57	
x Lužice.....		4			6 01	85/46
x Moravská Nová Ves.....		4			05	80/45
x Výh Hrušky.....		6			11	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 16		8 44	

Pn 48028

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		23 25		0 47	95/65
x Výh Hrušky.....		5			52	
x Moravská Nová Ves.....		5			57	
x Lužice.....		3			1 00	
x Hodonín	3)	3⁵			03⁵	
x Rohatec		5⁵			09	
x Bzenec přívoz.....		6			15	
x Moravský Písek		4			19	100/69
x Nedakonice		5			1 24	

Pn 48029

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 34	85/51
x Moravský Písek		6			40	
x Bzenec přívoz		4			44	80/45
x Rohatec		7			51	
x Hodonín	3)	6			57	
x Lužice		4			10 01	85/46
x Moravská Nová Ves		4			05	80/45
x Výh Hrušky		5			10	
x Břeclav přednádraží	3)	5	10 15		12 45	

Pn 48041

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 57	95/54
x Moravský Písek		5			3 02	100/57
x Bzenec přívoz		4			06	95/56
x Rohatec		6			12	
x Hodonín	3)	5			17	
x Lužice		4			21	100/57
x Moravská Nová Ves		3			24	95/56
x Výh Hrušky		5			29	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 34		5 39	

Pn 48053

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 00	90/59
x Moravský Písek		5			05	
x Bzenec přívoz		4			09	85/53
x Rohatec		7			16	
x Hodonín	3)	6			22	
x Lužice		4			26	90/54
x Moravská Nová Ves		3⁵			29⁵	85/53
x Výh Hrušky		6⁵	19 36	23	59	
x Břeclav přednádraží	3)	6	20 05		22 59	

Pn 48054

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 17		22 57	100/63
x Výh Hrušky		5			23 02	
x Moravská Nová Ves		5⁵			07⁵	
x Lužice		3			10⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			14	
x Rohatec		5			19	
x Bzenec přívoz		5⁵			24⁵	
x Moravský Písek		3⁵			28	
x Nedakonice		5			23 33	

Pn 48061

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					18 34	90/59
x Moravský Písek		5			39	
x Bzenec přívoz		4			43	85/53
x Rohatec		7			50	
x Hodonín	3)	6			56	
x Lužice		4			19 00	90/54
x Moravská Nová Ves		3⁵			03⁵	85/53
x Výh Hrušky		5⁵			09	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 14		21 20	

Pn 48070

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		5 13		7 01	95/65
x Výh Hrušky		6	7 07	14	21	
x Moravská Nová Ves		6⁵			27⁵	
x Lužice		3			30⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			34	
x Rohatec		5			39	
x Bzenec přívoz		6			45	
x Moravský Písek		4			49	
x Nedakonice		5			7 54	

Pn 48071

Důl ČSM sever - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 31	90/49
x Moravský Písek		5			36	
x Bzenec přívoz		5	3 41	8	49	
x Rohatec		9			58	
x Hodonín	3)	5⁵			4 03⁵	
x Lužice.....		3⁵			07	
x Moravská Nová Ves		3⁵			10⁵	
x Vých Hrušky.....		4⁵			15	
x Břeclav přednádraží	3)	5	4 20		6 00	

Pn 48072

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 05		21 52	95/65
x Vých Hrušky.....		5			57	
x Moravská Nová Ves		4⁵			22 01⁵	
x Lužice.....		3			04⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			08	
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz		6			19	
x Moravský Písek		4			23	
x Nedakonice		5			22 28	

Pn 48073

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 50	90/49
x Moravský Písek		5⁵			55⁵	
x Bzenec přívoz		3⁵			59	
x Rohatec		8	18 07	50	18 57	
x Hodonín	3)	6⁵			19 03⁵	
x Lužice		3⁵			07	
x Moravská Nová Ves		3			10	
x Výh Hrušky		5			15	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 20		20 50	

Pn 48074

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		13 13		15 02	100/63
x Výh Hrušky		5			07	
x Moravská Nová Ves		5⁵			12⁵	
x Lužice		5⁵	15 18	27	45	
x Hodonín	3)	6⁵			51⁵	
x Rohatec		5⁵			57	
x Bzenec přívoz		5⁵			16 02⁵	
x Moravský Písek		3⁵			06	
x Nedakonice		5			16 11	

Pn 48075

Důl ČSM sever - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					12 07	90/49
x Moravský Písek.....		5			12	
x Bzenec přívoz.....		4			16	
x Rohatec.....		6			22	
x Hodonín.....	3)	5 ⁵			27 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			31	
x Moravská Nová Ves.....		3 ⁵			34 ⁵	
x Výh Hrušky.....		6 ⁵	12 41	8	49	
x Břeclav přednádraží.....	3)	6	12 55		14 07	

Pn 48101

Lhotka nad Bečvou - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					11 39	100/63
x Moravský Písek.....		5			44	
x Bzenec přívoz.....		4			48	
x Rohatec.....		5 ⁵			53 ⁵	
x Hodonín.....	3)	4 ⁵			58	
x Lužice.....		3			12 01	
x Moravská Nová Ves.....		3			04	
x Výh Hrušky.....		5			09	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	12 14		13 31	

Pn 48102

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Lhotka nad Bečvou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		6 59		10 03	100/63
x Výh Hrušky		5			08	
x Moravská Nová Ves		5			13	
x Lužice		3			16	
x Hodonín	3)	4	10 20	7	27	
x Rohatec		6 ⁵			33 ⁵	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			39	
x Moravský Písek		3 ⁵			42 ⁵	
x Nedakonice		5 ⁵	10 48		10 57	

Pn 48105

Dobrá u Frýd.-Míst. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 03	95/62
x Moravský Písek		5			08	100/63
x Bzenec přívoz		4			12	95/65
x Rohatec		6			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves		3			30	95/65
x Výh Hrušky		5			35	
x Břeclav přednádraží	3)	5	1 40		3 45	

Rušící Pn 48106

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýd.-Míst.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		8 13		9 50	95/65
x Výh Hrušky.....		5			55	
x Moravská Nová Ves		5			10 00	
x Lužice.....		3			03	
x Hodonín	3)	4			07	
x Rohatec.....		5			12	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			17 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			21	100/69
x Nedakonice.....		5			10 26	

Pn 48224

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PLK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				12 16	90/57
x Výh Hrušky.....		5			21	
x Moravská Nová Ves		5			26	
x Lužice.....		3 ⁵			29 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			33	
x Rohatec.....		5			38	
x Bzenec přívoz		6			44	
x Moravský Písek		3 ⁵			47 ⁵	
x Nedakonice.....		5 ⁵			12 53	

Pn 48225

PLK - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					23 36	90/54
x Moravský Písek		5			41	
x Bzenec přívoz		4			45	85/50
x Rohatec		6⁵			51⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			57	
x Lužice		4			0 01	90/48
x Moravská Nová Ves		4			05	85/50
x Výh Hrušky		5			10	
x Břeclav přednádraží	3)	5	0 15			

Nex 48302

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 33		18 55	95/68
x Lanžhot		10			19 05	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	19 12	3	15	
x Břeclav přednádraží	3)	4			19	
x Podivín		7			26	
x Zaječí		5⁵			31⁵	
x Šakvice		4			35⁵	
x Vranovice		6			41⁵	
x Hrušovany u Brna		5⁵			47	
x Modřice		7			54	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			56	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1⁵			57⁵	
x Brno dolní n.		1⁵			59	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			20 02	
x Odb Brno-Židenice z.		1			03	
x Brno-Maloměřice		4	20 07		20 28	

Nex 48305

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 39		0 44	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			47	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			53	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			53 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			55	100/71
x Modřice		3			58	
x Hrušovany u Brna		8			1 06	
x Vranovice		5			11	
x Šakvice		6			17	
x Zaječí		4			21	
x Podivín		6			27	
x Břeclav přednádraží	3)	6			33	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 37	3	40	
x Lanžhot		7			47	95/68
x Kúty		9	1 56		2 06	

Pn 48308

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					11 25	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			30	75/68
x Odb Brno-Židenice z		1			31	80/62
x Brno-Maloměřice		4	11 35		12 42	

Pn 48309

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			9 24		9 46	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			49	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			50 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	9 55			

Pn 48320

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					19 45	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5			50	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			51	80/62
x Brno-Maloměřice		4	19 55		21 12	

Pn 48321

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			18 12		18 47	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			50	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			51 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	18 56			

Nex 48323

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			12 40		12 45	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			48	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			49 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			54	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			54 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			56	100/71
x Modřice		3			59	
x Hrušovany u Brna		8			13 07	
x Vranovice		5 ⁵			12 ⁵	
x Šakvice		6			18 ⁵	
x Zaječí		4			22 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			28	
x Břeclav přednádraží	3)	6			34	
x Břeclav os.n.	3)	4	13 38	5	43	
x Lanžhot		7			50	95/68
x Kúty		10	14 00		14 10	

Nex 48336

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 37		5 44	95/68
x Lanžhot		11			55	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	6 02	6	6 08	
x Břeclav přednádraží	3)	4			12	
x Podivín		7			19	
x Zaječí		5 ⁵			24 ⁵	
x Šakvice		4			28 ⁵	
x Vranovice		6			34 ⁵	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			40	
x Modřice		7			47	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			49	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			50 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			55	
x Odb Brno-Židenice z.		1			56	
x Brno-Maloměřice		4	7 00		7 49	

Nex 48370

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			10 24		11 54	95/68
x Lanžhot		10			12 04	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	12 11	3	14	
x Břeclav přednádraží	3)	4			18	
x Podivín		8			26	
x Zaječí		6			32	
x Šakvice		4			36	
x Vranovice		7			43	
x Hrušovany u Brna		6			49	
x Modřice		8			57	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			59	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			13 00 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
x Odb Brno-Židenice z.		1			06	
x Brno-Maloměřice		4	13 10		13 37	

Nex 48994

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 53		21 17	95/68
x Lanžhot		10 ⁵			27 ⁵	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7 ⁵	21 35	3	38	
x Břeclav přednádraží	3)	4			42	
x Podivín		8			50	
x Zaječí		6			56	
x Šakvice		4			22 00	
x Vranovice		6			06	
x Hrušovany u Brna		5			11	
x Modřice		8			19	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			21	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			22 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			24	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			28	
x Odb Brno-Židenice z.		1			29	
x Brno-Maloměřice		4	22 33		22 51	

Nex 48995

SNCB/B - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			2 20		2 39	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			42	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			43 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			48	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			48 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			50	100/69
x Modřice		3			53	95/62
x Hrušovany u Brna		8			3 01	
x Vranovice		5 ⁵			06 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			13	
x Zaječí		4 ⁵			17 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			23	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			30	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 34	3	37	
x Lanžhot		7			44	95/68
x Kúty		10	3 54		5 04	

Nex 48999

SNCB/B - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			6 35		7 13	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			16	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			17 ⁵	
x Brno dolní n.		5 ⁵	7 23	3	26	
x H.Heršpice výh.č.651		1			27	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			29	100/69
x Modřice.....		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		10			42	
x Vranovice.....		6			48	
x Šakvice		6 ⁵			54 ⁵	
x Zaječí		4 ⁵			59	
x Podivín.....		5 ⁵			8 04 ⁵	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6 ⁵			11	
x Břeclav os.n.	3)	4	8 15	3	18	
x Lanžhot.....		7			25	95/68
x Kúty		10	8 35		8 50	

Pn 49400

SŽ - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýd.-Míst.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		5 35		7 44	100/63
x Vyh Hrušky.....		5			49	
x Moravská Nová Ves		5			54	
x Lužice.....		3			57	
x Hodonín	3)	3 ⁵			8 00 ⁵	
x Rohatec		5			05 ⁵	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			11	
x Moravský Písek		4			15	
x Nedakonice		5			8 20	

Pn / Rušící Pn 49413

Libuň - Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 20	95/60
x Březová nad Svitavou.....		13			33	100/64
x Letovice.....		7			40	
x Skalice nad Svitavou		6			46	
x Rájec-Jestřebí.....		7			53	
x Blansko.....		4			57	
x Adamov.....		6			4 03	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8			11	60/29
x Brno-Maloměřice		4	4 15	23	38	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			41	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			42⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			47	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			47⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			49	100/61
x Modřice.....		3			52	
x Hrušovany u Brna.....		7⁵			59⁵	
x Vranovice.....		5⁵			5 05	
x Šakvice		6			11	
x Zaječí		4⁵			15⁵	
x Podivín.....		5⁵			21	
x Břeclav přednádraží	3)	9	5 30		6 37	

Pn 49414

SŽ - Břeclav přednádraží - Svitavy - Libuš

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		11 43		12 56	100/60
x Podivín		8			13 04	
x Zaječí		6			10	
x Šakvice		6	13 16	8	24	
x Vranovice		8			32	
x Hrušovany u Brna		5			37	
x Modřice		8			45	
x H. Heršpice modř.zhl.		2			47	80/61
x H. Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			50	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	
x Odb Brno-Židenice z.		1			54	
x Brno-Maloměřice		4	58	32	14 30	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		2			32	100/57
x Adamov		10			42	
x Blansko		7	14 49	3	52	
x Rájec-Jestřebí		5			57	
x Skalice nad Svitavou		8	15 05	6	15 11	
x Letovice		8			19	
x Březová nad Svitavou		7			26	
x Svitavy		11			15 37	

Pn 49417

Jestřebí - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			4 08		4 38	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			41	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			42 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			47	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			47 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			49	100/61
x Modřice.....		3			52	
x Hrušovany u Brna		7 ⁵			59 ⁵	
x Vranovice.....		5 ⁵			5 05	
x Šakvice		6			11	
x Zaječí		4 ⁵			15 ⁵	
x Podivín.....		5 ⁵			21	
x Břeclav přednádraží	3)	9	5 30		6 37	

Pn 49418

SŽ - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Jestřebí

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		5 35		6 52	100/60
x Podivín.....		8			7 00	
x Zaječí		6			06	
x Šakvice		6	7 12	21	33	
x Vranovice.....		9			42	
x Hrušovany u Brna		6			48	
x Modřice.....		8			56	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			58	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			59 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			8 01	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			04	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			05	
x Brno-Maloměřice		4	8 09		9 21	

Nex 49993

SNCB/B - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 07		0 29	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			33 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			38	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			38 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			40	100/69
x Modřice		3			43	95/62
x Hrušovany u Brna		9			52	
x Vranovice		6			58	
x Šakvice		7			1 05	
x Zaječí		4			09	
x Podivín		6			15	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			21	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 25	3	28	
x Lanžhot		7			35	95/68
x Kúty		10	1 45		2 10	

Nex 50228

BIOCEL Paskov závod - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					20 56	90/73
Ivanovice na Hané.....		5			21 01	
Vyškov na Moravě.....		7			08	
Luleč.....		5			13	
Komořany u Vyškova.....		4			17	
Rousínov.....		5	21 22	6	28	95/81
Holubice		5			33	70/37
^x Blažovice		4			37	80/66
^x Šlapanice.....		5			42	
^x Brno-Slatina.....		4			46	
^x Odb Brno-Černovice.....		3			49	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			50	80/61
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			51	
^x Brno-Maloměřice		4	21 55		23 30	

Pn 50230Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			9 51		10 21	85/56
Ivanovice na Hané		7			28	
Vyškov na Moravě		7			35	80/57
Luleč		6			41	
Komořany u Vyškova		4			45	
Rousínov		3			48	
Holubice		3			51	70/37
x Blažovice		4			55	75/55
x Šlapanice		6			11 01	80/51
x Brno-Slatina		4			05	75/58
x Odb Brno-Černovice		4			09	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			10	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			11	80/48
Brno-Maloměřice		4	11 15			

Pn 50232Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					22 48	85/60
Ivanovice na Hané.....		6			54	
Vyškov na Moravě.....		8			23 02	80/57
Luleč.....		6			08	75/54
Komořany u Vyškova.....		5	23 13	21	34	
Rousínov.....		5			39	
Holubice		4			43	70/54
x Blažovice		5			48	
x Šlapanice.....		6			54	80/54
x Brno-Slatina.....		4			58	70/60
x Odb Brno-Černovice.....		4			0 02	60/37
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			03	70/52
x Odb Brno-Židenice z.....		1			04	80/50
Brno-Maloměřice		4	0 08			

Pn 50260Bohumín-Vrbice - **Nedakonice - Břeclav přednádraží**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 51	100/63
x Moravský Písek		5			56	
x Bzenec přívoz.....		4			3 00	
x Rohatec		6			06	
x Hodonín	3)	4⁵			10⁵	
x Lužice.....		3⁵			14	
x Moravská Nová Ves.....		3			17	
x Výh Hrušky.....		6	3 23	12	35	
x Břeclav přednádraží	3)	6	3 41			

Nex 52029

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice** - **Nezamyslice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			22 53		23 24	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			27	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			28⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			29	80/48
x Brno-Slatina		5			34	75/60
x Šlapanice		4			38	80/58
x Blažovice		6	23 44	5	49	70/48
Holubice		5			54	85/56
Rousínov		3			57	
Komořany u Vyškova.....		3			0 00	
Luleč		3			03	80/55
Vyškov na Moravě		6			09	
Ivanovice na Hané.....		7			16	
Nezamyslice		6			0 22	

Pn 52031**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV**

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					1 55	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			59⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			2 00	80/48
x Brno-Slatina.....		4			04	75/60
x Šlapanice.....		4			08	80/58
x Blažovice		6	2 14	9	23	70/48
Holubice		5			28	85/56
Rousínov.....		4			32	
Komořany u Vyškova.....		3			35	
Luleč.....		4			39	80/55
Vyškov na Moravě.....		6			45	
Ivanovice na Hané.....		8			53	
Nezamyslice		6			2 59	

Pn 52033

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV

Brno-Maloměřice - Blažovice přípěž ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					12 31	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			34	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			35⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			36	80/48
x Brno-Slatina		5			41	75/60
x Šlapanice		4			45	80/58
x Blažovice		6	12 51	10	13 01	70/48
Holubice		4⁵			05⁵	85/56
Rousínov		3⁵			09	
Komořany u Vyškova.....		3⁵			12⁵	
Luleč		4			16⁵	80/55
Vyškov na Moravě		5⁵			22	
Ivanovice na Hané.....		9			31	
Nezamyslice		8	13 39		13 41	

Pn 52682

Hodonín - Nedakonice - Třebošice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hodonín	3)				16 40	100/63
x Rohatec		7			47	
x Bzenec přívoz		6			53	
x Moravský Písek		4			57	
x Nedakonice		5			17 02	

Pn 55261Beroun seř.n. - **Brno-Maloměřice - Blažovice**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			3 03		3 17	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			21 ⁵	60/32
x Odb Brno-Černovice.....		0 ⁵			22	80/50
x Brno-Slatina.....		5			27	75/72
x Šlapanice.....		4			31	80/66
Blažovice		7	3 38			

Nex 56201Ústí nad Labem západ - **Nedakonice - Břeclav přednádraží**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					10 23	90/49
x Moravský Písek		5			28	
x Bzenec přívoz.....		4			32	
x Rohatec		6			38	
x Hodonín	3)	5 ⁵			43 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			47	
x Moravská Nová Ves.....		4			51	
x Výh Hrušky.....		5			56	
x Břeclav přednádraží	3)	5	11 01			

Pn 57201

Cheb - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			6 21		6 53	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	7 02			

Pn 59622

Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Šlapanov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				3 29	100/60
x Podivín		9			38	
x Zaječí		6			44	
x Šakvice		4			48	
x Vranovice		7			55	
x Hrušovany u Brna		5			4 00	
x Modřice		8			08	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			10	80/57
x H.Heršpice výh.č.651		1⁵			11⁵	
x Brno dolní n.....		1⁵			13	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			16	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			17	80/48
x Brno-Maloměřice		4	4 21		4 37	

Pn 59623Šlapanov - **Brno-Maloměřice** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			16 36		17 18	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			22 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			27 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			29	100/60
x Modřice.....		3			32	95/54
x Hrušovany u Brna		8			40	
x Vranovice.....		6			46	
x Šakvice		7			53	
x Zaječí		5			58	
x Podivín.....		6			18 04	100/59
x Břeclav přednádraží	3)	9	18 13			

Nex 59800Olomouc přednádraží - **Nedakonice** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					21 40 ⁵	90/59
x Moravský Písek		5 ⁵			46	
x Bzenec přívoz		5			51	85/53
x Rohatec		7			58	
x Hodonín		6			22 04	
x Lužice		4			08	90/54
x Moravská Nová Ves		4			12	85/53
x Výh Hrušky		5			17	
x Břeclav přednádraží		5	22 22			

Nex 59801

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				20 07	90/59
x Výh Hrušky		5			12	
x Moravská Nová Ves		8			20	85/53
x Lužice		4			24	
x Hodonín	3)	4			28	90/59
x Rohatec		7			35	
x Bzenec přívoz		7			42	85/53
x Moravský Písek		4			46	90/57
x Nedakonice		6			20 52	

Nex 59810

Brno-Maloměřice - Svitavy - Velký Osek

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					22 10	60/33
x Brno-Maloměřice St.6		4			14	90/54
x Adamov		13			27	
x Blansko		11			38	
x Rájec-Jestřebí		7			45	
x Skalice nad Svitavou		11	22 56	37	23 33	
x Letovice		15			48	
x Březová nad Svitavou		12			0 00	
x Svitavy		24			0 24	

Nex 59811

Velký Osek - Svitavy - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 749. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 44	85/58
x Březová nad Svitavou.....		14	1 58	7	2 05	
x Letovice.....		10			15	
x Skalice nad Svitavou		8			23	
x Rájec-Jestřebí		7			30	
x Blansko.....		5			35	
x Adamov.....		6			41	
x Brno-Maloměřice St.6		8			49	60/33
Brno-Maloměřice		5	2 54			

Pn 60260

Třinec - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípr. ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					3 22	70/46
Ivanovice na Hané.....		6			28	
Vyškov na Moravě.....		8			36	
Luleč		7			43	65/43
Komořany u Vyškova		5	3 48	25	4 13	
Rousínov.....		5			18	70/50
Holubice		4			22	
x Blažovice		5	4 27	5	32	65/49
x Šlapanice		8			40	70/44
x Brno-Slatina		4			44	60/47
x Odb Brno-Černovice.....		4			48	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			49	65/48
x Odb Brno-Židenice z.....		1			50	70/41
Brno-Maloměřice		4	4 54			

Pn 61200

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			4 32		5 15	85/56
Ivanovice na Hané		8	5 23	4 ⁵	27⁵	
Vyškov na Moravě		9⁵	37	70	6 47	80/57
Luleč		7			54	
Komořany u Vyškova		4			58	
Rousínov		3			7 01	
Holubice		4			05	70/37
x Blažovice		4	7 09	14	23	75/55
x Šlapanice		7			30	80/51
x Brno-Slatina		4			34	75/58
x Odb Brno-Černovice		4			38	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			39	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			40	80/48
Brno-Maloměřice		4	7 44			

Pn 61202

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			17 51		18 27	85/56
Ivanovice na Hané.....		7			34	
Vyškov na Moravě.....		9	18 43	3	46	80/57
Luleč.....		7			53	
Komořany u Vyškova.....		4			57	
Rousínov.....		4			19 01	
Holubice		4			05	70/37
^x Blažovice		5	19 10	5	15	75/55
^x Šlapanice.....		7			22	80/51
^x Brno-Slatina.....		4			26	75/58
^x Odb Brno-Černovice.....		3			29	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			30	75/53
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			31	80/48
Brno-Maloměřice		4	19 35			

Rušící Pn 61210

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					4 52⁵	85/56
Ivanovice na Hané		6⁵			59	
Vyškov na Moravě		7			5 06	80/57
Luleč		6			12	
Komořany u Vyškova		5	5 17	14	31	
Rousínov		4			35	
Holubice		3⁵			38⁵	70/37
^x Blažovice		3⁵			42	75/55
^x Šlapanice		6			48	80/51
^x Brno-Slatina		4			52	75/58
^x Odb Brno-Černovice		4			56	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			57	75/53
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			58	80/48
Brno-Maloměřice		4	6 02			

Pn 61230

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					22 30	90/49
^x Moravský Písek		5			35	
^x Bzenec přívoz		4			39	
^x Rohatec		6			45	
^x Hodonín	3)	6			51	
^x Lužice.....		4			55	
^x Moravská Nová Ves		4			59	
^x Výh Hrušky.....		5			23 04	
^x Břeclav přednádraží	3)	5	23 09			

Pn 61938Přerov přednádraží - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			0 52		1 50	70/46
Ivanovice na Hané.....		9			59	
Vyškov na Moravě.....		8			2 07	
Luleč		7			14	65/43
Komořany u Vyškova		4			18	
Rousínov.....		3			21	70/50
Holubice		5	2 26	22	48	
x Blažovice		5			53	65/49
x Šlapanice		7			3 00	70/44
x Brno-Slatina		4			04	60/47
x Odb Brno-Černovice		4			08	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			09	65/48
x Odb Brno-Židenice z.....		1			10	70/41
Brno-Maloměřice		4	3 14			

Pn 61939**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Přerov přednádraží**

Brno-Maloměřice - Blažovice přípež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					23 00	70/50
x Odb Brno-Židenice z		3			03	65/43
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			04⁵	60/35
x Odb Brno-Černovice		0⁵			05	70/41
x Brno-Slatina		5			10	60/48
x Šlapanice		5			15	65/44
x Blažovice		7	23 22	33	55	60/43
Holubice		5			0 00	70/50
Rousínov		3			03	
Komořany u Vyškova.....		4			07	
Luleč		4			11	
Vyškov na Moravě		6			17	
Ivanovice na Hané.....		9			26	
Nezamyslice		9	0 35		1 55	

Pn 62061**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ**

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					17 09	75/49
x Odb Brno-Židenice z.....		3			12	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			13⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			14	80/48
x Brno-Slatina.....		5			19	70/53
x Šlapanice.....		4			23	75/50
x Blažovice		7	17 30	79	18 49	70/48
Holubice		5			54	80/48
Rousínov.....		5	18 59	3	19 02	
Komořany u Vyškova.....		5			07	
Luleč.....		4			11	75/47
Vyškov na Moravě.....		7	19 18	2	20	80/54
Ivanovice na Hané.....		9			29	
Nezamyslice		8	19 37		20 09	

Pn 62101

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					3 40	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			43	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			44⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			45	80/48
x Brno-Slatina		5			50	75/60
x Šlapanice		4			54	80/58
x Blažovice		6			4 00	70/48
Holubice		4			04	85/56
Rousínov		3			07	
Komořany u Vyškova.....		3			10	
Luleč		4			14	80/55
Vyškov na Moravě		6			20	
Ivanovice na Hané.....		8			28	
Nezamyslice		9	4 37		5 02	

Pn 62103**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					13 44	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			47	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			48⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			49	80/48
x Brno-Slatina.....		5			54	75/60
x Šlapanice.....		4			58	80/58
x Blažovice		7	14 05	50	14 55	70/48
Holubice		5			15 00	85/56
Rousínov.....		3			03	
Komořany u Vyškova.....		3			06	
Luleč.....		4			10	80/55
Vyškov na Moravě.....		7	15 17	64	16 21	
Ivanovice na Hané.....		9			30	
Nezamyslice		8	16 38		18 40	

Rušící Pn 62111

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 20	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			23	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			24⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			25	80/48
x Brno-Slatina		5			30	75/60
x Šlapanice		4			34	80/58
x Blažovice		6			40	70/48
Holubice		4			44	85/56
Rousínov		3			47	
Komořany u Vyškova.....		3			50	
Luleč		4			54	80/55
Vyškov na Moravě		6			3 00	
Ivanovice na Hané.....		8			08	
Nezamyslice		6			3 14	

Pn 62121

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				1 23	90/57
x Vých Hrušky.....		5			28	
x Moravská Nová Ves		5			33	
x Lužice.....		4			37	
x Hodonín	3)	4			41	
x Rohatec		5			46	
x Bzenec přívoz		6			52	
x Moravský Písek		4			56	
x Nedakonice		6			2 02	

Pn 62300**Brno-Maloměřice - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 30	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			33	90/48
x Adamov.....		10			43	
x Blansko.....		7			50	
x Rájec-Jestřebí		5			55	
x Skalice nad Svitavou		7			11 02	
x Letovice.....		7			09	
x Březová nad Svitavou.....		8	11 17	6	23	
x Svitavy		17			11 40	

Pn 62302**Brno-Maloměřice - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					4 03	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			06	90/48
x Adamov.....		10			16	
x Blansko.....		7			23	
x Rájec-Jestřebí		5			28	
x Skalice nad Svitavou		7			35	
x Letovice.....		8			43	
x Březová nad Svitavou.....		7			50	
x Svitavy		15	5 05		5 17	

Pn 62502**Brno-Maloměřice - Svitavy - Praha-Libeň**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 53	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			56	80/31
x Adamov		10			22 06	
x Blansko		7			13	
x Rájec-Jestřebí		5			18	
x Skalice nad Svitavou		7			25	
x Letovice		7			32	
x Březová nad Svitavou		7			39	
x Svitavy		14			22 53	

Pn 62560**Blažovice - Brno-Maloměřice - Beroun seř.n.**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice					17 43	70/47
x Šlapanice		7			50	75/44
x Brno-Slatina		4			54	65/44
x Odb Brno-Černovice		4			58	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			59	70/45
x Odb Brno-Židenice z		1			18 00	80/48
x Brno-Maloměřice		4	18 04		19 14	

Pn 62600**Brno-Maloměřice - Svitavy - Most nové n. St. 7**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					16 30	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			33	90/43
x Adamov.....		10			43	
x Blansko.....		7			50	
x Rájec-Jestřebí		5			55	
x Skalice nad Svitavou		7			17 02	
x Letovice.....		8	17 10	7	17	
x Březová nad Svitavou.....		10			27	
x Svitavy		14			17 41	

Pn 63201**Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					8 50	85/56
x Březová nad Svitavou.....		13			9 03	90/60
x Letovice.....		8	9 11	6	17	
x Skalice nad Svitavou		9			26	
x Rájec-Jestřebí		6			32	
x Blansko.....		5			37	
x Adamov.....		7			44	
x Brno-Maloměřice St.6		9			53	60/31
Brno-Maloměřice		5	9 58			

Pn 62940

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Holubice					22 08	70/48
Křenovice horní n.		6			14	
Sokolnice-Telnice.....		9			23	
Brno-Chrlice.....		7			30	
^x Brno hl.n.	P	10			40	
^x Odb Brno-Židenice z.....		4			44	
Brno-Maloměřice		5	22 49			

Pn 62941

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice					21 21	70/50
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			24	
^x Brno hl.n.	P	5			29	
Brno-Chrlice.....		12			41	
Sokolnice-Telnice.....		6			47	
Křenovice horní n.		8			55	
Holubice		5	22 00			

Pn 62950

Veselí nad Moravou - **Blažovice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Blažovice			1 42		2 07	65/49
^x Šlapanice.....		8			15	70/44
^x Brno-Slatina.....		5			20	60/47
^x Odb Brno-Černovice.....		4			24	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			25	65/48
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			26	70/41
Brno-Maloměřice		4	2 30			

Pn 62951

Brno-Maloměřice - Blažovice - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					1 11	70/50
x Odb Brno-Židenice z		3			14	65/43
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			15⁵	60/35
x Odb Brno-Černovice		0⁵			16	70/41
x Brno-Slatina		5			21	60/48
x Šlapanice		5			26	65/44
x Blažovice		8	1 34		2 02	

Pn 66287

Doly Bílina - UUL - Nedakonice - Hodonín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 07	90/49
x Moravský Písek		6			13	
x Bzenec přívoz		4			17	
x Rohatec		6			23	
x Hodonín	3)	8	3 31			

Pn 68900

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 59	80/45
x Moravský Písek		6			4 05	
x Bzenec přívoz		6			11	
x Rohatec		8			19	
x Hodonín	3)	7			26	
x Lužice		4			30	
x Moravská Nová Ves		5			35	
x Výh Hrušky		6			41	
x Břeclav přednádraží	3)	5	4 46			

Pn 68901**Břeclav přednádraží - Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				23 38	80/45
x Výh Hrušky.....		5			43	
x Moravská Nová Ves		10	23 53	7	0 00	
x Lužice.....		7			07	
x Hodonín	3)	5			12	
x Rohatec		10	0 22	50	1 12	
x Bzenec přívoz		11			23	
x Moravský Písek		5			28	
x Nedakonice		6			1 34	

Lv 72000

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					4 04	90/50
x Lanžhot		9			13	
x Břeclav os.n.	3)	7			20	
Břeclav přednádraží	3)	3	4 23			

Lv 72001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				4 13	90/50
x Břeclav os.n.	3)	3			16	
x Lanžhot		7			23	
x Kúty		9	4 32			

Lv 72140

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					19 38	90/50
x Lanžhot		9			47	
x Břeclav os.n.	3)	7			54	
Břeclav přednádraží	3)	3	19 57			

Lv 72141

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				5 03	90/50
x Břeclav os.n.	3)	3			06	
x Lanžhot		7			13	
x Kúty		9	5 22			

Lv 72142

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					15 35	90/50
x Lanžhot		10			45	
x Břeclav os.n.	3)	7			52	
Břeclav přednádraží	3)	3	15 55			

Lv 72143

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				19 02	90/50
x Břeclav os.n.	3)	3	19 05	4	09	
x Lanžhot		7			16	
x Kúty		9	19 25			

Lv 79000

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					20 18	100/64
x Lanžhot		9			27	
x Břeclav os.n.	3)	6			33	
Břeclav přednádraží	3)	3	20 36			

Lv 79001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				18 26	100/64
x Břeclav os.n.	3)	3			29	
x Lanžhot		6			35	
x Kúty		9	18 44			

Lv 79012

MÁV - Kúty - Břeclav přednádraží

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			11 09		11 15	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Lanžhot.....		9			24	
x Břeclav os.n.....	3)	6			30	
Břeclav přednádraží.....	3)	3	11 33			

Lv 79013

Břeclav přednádraží - Kúty - MÁV

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....	3)				16 34	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Břeclav os.n.....	3)	3			37	
x Lanžhot.....		6			43	
x Kúty.....		10	16 53		16 58	

Mn 82220

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané.....					15 17	80/48
Vyškov na Moravě.....		10	15 27	58	16 25	75/49
Luleč.....		9	16 34	6	40	
Komořany u Vyškova.....		5 ⁵			45 ⁵	
Rousínov.....		4 ⁵	50	20	17 10	
Holubice.....		6	17 16	45	18 01	70/47
x Blažovice.....		5			06	
x Šlapanice.....		6			12	75/44
x Brno-Slatina.....		4			16	65/44
x Odb Brno-Černovice.....		4			20	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			21	70/45
x Odb Brno-Židenice z.....		1			22	80/48
Brno-Maloměřice.....		4	18 26			

Mn 82221

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 42	75/47
x Odb Brno-Židenice z.....		3			45	
x Brno hl.n.	P	5	8 50	2	52	
Brno-Chrlice.....		12	9 04	31	9 35	
Sokolnice-Telnice		9	44	55	10 39	80/48
Křenovice horní n.....		10	10 49	3	52	
Holubice		7	59	16	11 15	
Rousínov.....		6	11 21	30	51	
Komořany u Vyškova		5			56	
Luleč.....		5	12 01	8	12 09	75/47
Vyškov na Moravě.....		9	18	129	14 27	
Ivanovice na Hané		11	14 38			

Mn 82320

Lok. ř. 731 Modřice - Brno dolní n.. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno dolní n. - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 731 Brno-Maloměřice - Letovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					5 35	80/39
x H.Heršpice modř.zhl.....		4			39	
x H.Heršpice výh.č.651		2⁵			41⁵	
x Brno dolní n.		2⁵	5 44	24	6 08	75/49
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			11	70/45
x Odb Brno-Židenice z.....		1			12	80/48
x Brno-Maloměřice		4	6 16	417	13 13	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			16	80/31
x Adamov.....		16	13 32	39	14 11	
x Blansko.....		15	14 26	18	44	
x Rájec-Jestřebí		10	54	86	16 20	
x Skalice nad Svitavou		15	16 35	60	17 35	
x Letovice		17	17 52			

Mn 82323 / 82322**Letovice - Skalice nad Svitavou / Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					18 07	80/38
x Skalice nad Svitavou		12	18 19	49	19 08	50/33
Boskovice.....		14	19 22	27	49	45/45
Šebetov.....		21	20 10	20	20 30	50/49
Velké Opatovice	B	14	20 44			

Mn 82325

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velké Opatovice	B				21 15	50/36
Šebetov.....		16	21 31	18	49	45/49
Boskovice.....		17	22 06	15	22 21	
x Skalice nad Svitavou		9	30	23	53	80/38
x Rájec-Jestřebí.....		13	23 06	14	23 20	
x Blansko		9	29	17	46	
x Adamov.....		10	56	23	0 19	
x Brno-Maloměřice St.6		11			30	60/29
x Brno-Maloměřice		4	0 34	196	3 50	75/49
x Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
x Brno dolní n.....		5			4 00	80/34
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			03	
x Modřice		6	4 09			

Mn 82422

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice					9 55	70/47
x Šlapanice.....		7			10 02	75/44
x Brno-Slatina.....		4			06	65/44
x Odb Brno-Černovice.....		4			10	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			11	70/45
x Odb Brno-Židenice z.....		1			12	80/48
Brno-Maloměřice		4	10 16			

Mn 82423

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 11	75/49
x Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			16	80/48
x Brno-Slatina.....		5			21	65/46
x Šlapanice.....		4			25	75/50
Blažovice		7	8 32			

Mn 82521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vranovice					2 58	80/37
x Šakvice		11	3 09	53	4 02	
x Zaječí		8	4 10	10	20	
x Podivín		10	30	18	48	
x Břeclav přednádraží	3)	13	5 01	76	6 17	
x Výh Hrušky.....		7	6 24	20	44	
x Moravská Nová Ves		11	55	13	7 08	
x Lužice.....		8	7 16	25	41	
x Hodonín	3)	8	49	76	9 05	
x Rohatec.....		12	9 17	81	10 38	
x Bzenec přívoz		12	10 50			

Mn 82640

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bzenec přívoz					11 22	80/37
x Rohatec.....		10	11 32	72	12 44	
x Hodonín	3)	12	12 56	84	14 20	
x Lužice.....		8	14 28	17	45	
x Moravská Nová Ves		8	53	13	15 06	
x Výh Hrušky.....		8			14	
x Břeclav přednádraží	3)	5	15 19	433	22 32	
x Podivín		12	22 44	14	58	
x Zaječí		10	23 08	15	23 23	
x Šakvice		8	31	73	0 44	
x Vranovice		12	0 56			

Mn 82726**Brno-Maloměřice - Brno dolní n. - Náměšť nad Oslavou**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z.....		3			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	5 50		8 57	

Mn 82820

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z					9 40	50/16
x Brno-Maloměřice		4	9 44			

Mn 82821

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 25	50/21
x Odb Brno-Židenice z		3	8 28			

Rušící Mn 82824

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					8 48	80/39
x H.Heršpice modř.zhl.		4			52	
x H.Heršpice výh.č.651		2⁵			54⁵	
x Brno dolní n.		1⁵			56	75/49
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			59	70/45
x Odb Brno-Židenice z.		1			9 00	80/48
x Brno-Maloměřice		4	9 04			

Rušící Mn 82825

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z.		3			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			50	80/34
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			53	
x Modřice		6	5 59			

Rušící Mn 82827

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					3 50	75/49
x Odb Brno-Židenice z.		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			55	
x Brno dolní n.		5			4 00	80/34
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			03	
x Modřice		6	4 09			

Mn 82940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					1 00	50/40	
Šakvice.....			13	1 13				

Mn 82941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice.....						0 20	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	0 32				

Mn 82942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					3 30	50/40	
Šakvice.....			13	3 43				

Mn 82943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice.....						2 30	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	2 42				

Mn 82944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					22 30	50/40	
Šakvice.....			13	22 43				

Mn 82945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice.....						22 00	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	22 12				

Mn 82990

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					3 33	80/48
x Brno-Horní Heršpice		5			38	
x Brno hl.n.	P	5			43	
x Odb Brno-Židenice z		4			47	
x Brno-Maloměřice		5	3 52			

Mn 82991

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					1 35	75/47
x Odb Brno-Židenice z		3			38	
x Brno hl.n.	P	6			44	80/34
x Brno-Horní Heršpice		4			48	
x Modřice		6	1 54			

Mn 83121Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Březová nad Svitavou**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			5 50		6 10	80/40
x Březová nad Svitavou		17	6 27			

Mn 83122**Březová nad Svitavou - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					7 23	80/31
x Svitavy		21	7 44		15 06	

Služ 91900

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				7 50	45/34*
Holíč nad Moravou	B	16	8 06			

* z km 2,100 platí 55/39

Služ 91901

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N				6 30	55/39
Hodonín	3)	17	6 47			

Služ 91904

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					8 30	80/38
x Lanžhot		10			40	
x Břeclav os.n.	3)	7			47	
Břeclav přednádraží	3)	3	8 50			

Služ 91905

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				9 22	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3			25	
x Lanžhot		7			32	
x Kúty		11	9 43			